



HOME

BUSCA	<input type="text" value="estudo"/>	<input type="button" value="Enviar"/>
-------	-------------------------------------	---------------------------------------

**Dica de busca:** procure por palavras assemelhadas. Por exemplo: "tabaqueira, tabageira, fumageira, etc".

Data	noticia
13/02/2013	<a href="#">BBC Brasil - câncer de pulmão vai ultrapassar até o ano 2015 o câncer de mama como a principal causa de mortes pela doença entre as mulheres europeias, segundo estudo da Universidade de Milão recém-divulgado. Em 2013 deve haver 82.640 mortes por câncer de pulmão e 88.886 por câncer de mama entre mulheres europeias, mas em alguns países, como a Grã-Bretanha e a Polônia, as mortes por câncer de pulmão já são mais numerosas</a>
11/02/2013	<a href="#">Diário da Saúde - Bebida mais cara reduz significativaente mortes ligadas ao alcoolismo, revela pesquisa da Universidade de Victoria da Colúmbia Britânica, no Canadá. Resultados do estudo indicam que um aumento de 10% no custo das bebidas poderia levar a uma queda de 32% nas mortes relacionadas ao consumo de álcool</a>
03/02/2013	<a href="#">Portal do Coração - Lei antitabagismo previne mais ataques cardíacos em jovens, diz estudo apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia demonstrando os resultados positivos da lei da cidade de Bremen, Alemanha</a>
04/02/2013	<a href="#">Bem Estar (Globo.com)- Cigarro está ligado a 70% dos casos de câncer de bexiga, aponta estudo feito pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) com 2.500 pacientes entre 2009 e 2012 operados de tumor na bexiga, e divulgado neste Dia Mundial de Combate ao Câncer</a>
24/01/2013	<a href="#">BBC Brasil - Índice de mortes entre mulheres fumantes alcança o de homens, constata novo estudo</a>
24/01/2013	<a href="#">Veja - Fumantes morrem dez anos antes do que o restante da população, mostram os grandes estudos feitos por especialistas americanos e canadenses, analisou o histórico entre 1997 e 2004 de 113.752 mulheres e 88.496 homens fumantes ou ex-fumantes que tinham mais do que 25 anos</a>
09/01/2013	<a href="#">Primeira Edição - Fumo passivo aumenta risco de formas graves de demência, segundo estudo feito com 6.000 pessoas na China, publicado no periódico Occupational and Environmental Medicine</a>
07/01/2013	<a href="#">G1 - Estudos revelam apologia constante do alcoolismo na música sertaneja. Um dos trabalhos catalogou 243 letras de sertanejos que citam bebidas alcoólicas. De 48 artistas famosos do gênero estudados, apenas sete não possuíam nenhuma música abordando a temática, e 85% das duplas abordam o assunto em pelo menos uma canção</a>
02/01/2013	<a href="#">BBC Brasil - Parar de fumar diminui ansiedade, diz estudo feito na Inglaterra com 500 fumantes</a>
21/12/2012	<a href="#">Terra - Pacientes com HIV perdem mais de 10 anos de vida por tabagismo, de acordo com um estudo dinamarquês publicado na Clinical Infectious Diseases. O resultado da pesquisa mostra a importância de abandonar o tabagismo após a descoberta da doença</a>
17/12/2012	<a href="#">Tecmundo - (Símbolo do que é ruim) Estudo compara jogos violentos ao cigarro</a>
13/12/2012	<a href="#">Veja - Cigarro pode triplicar o risco de morte súbita cardíaca entre mulheres, concluiu o novo estudo da Universidade Harvard, EUA, publicado terça-feira no periódico 'Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology', acompanhando 101.018 mulheres ao longo de trinta anos. A boa notícia é que abandonar o vício pode reduzir de forma significativa ou até eliminar essa probabilidade</a>
12/12/2012	<a href="#">BBC Brasil - Fumar um só cigarro por dia dobra risco de morte em mulheres, sugere estudo realizado por cientistas da Universidade de Alberta, no Canadá, publicada na revista da American Heart Association, e que analisou a saúde de 101 mil enfermeiras americanas durante mais de três décadas</a>
27/11/2012	<a href="#">Veja - Estudo indica tendência de queda em incidência e mortalidade de câncer no Brasil. Para pesquisadores, redução do tabagismo e acesso a exames preventivos estão relacionados à mudança</a>
26/11/2012	<a href="#">BBC Brasil - Fumo 'apodrece' cérebro, diz estudo britânico, ao danificar a memória, o aprendizado e o raciocínio lógico, segundo um estudo feito por pesquisadores da universidade King's College London. Os mesmos testes foram realizados após quatro anos e depois de oito anos A pesquisa foi feita com 8,8 mil pessoas com mais de 50 anos</a>
20/11/2012	<a href="#">Enfermagem &amp; Saúde - Bullying aumenta risco de alcoolismo entre adolescentes. Tanto vítimas quanto aqueles que cometem atos de bullying estão em risco de abusar do consumo de álcool na juventude, conclui estudo de autores da Universidade de Cincinnati feito com quase 54 mil estudantes, com idade para o final do ensino fundamental e o ensino médio, e realizado entre 2009 e 2010 em diversos estados dos EUA</a>
09/11/2012	<a href="#">Diário da Saúde - Descobertas podem ajudar no desenvolvimento de novas terapias para ajudar os fumantes a deixar o vício. "Nossas descobertas sugerem que baixas doses de nicotina podem bloquear a abertura de um subtipo específico de receptor que é importante para a regulação do comportamento de ansiedade", um dos principais motivos para as recaídas das pessoas que tendem deixar o vício, diz cientista da Universidade da Virgínia (EUA), coautora do estudo publicado na revista PLoS ONE</a>
07/11/2012	<a href="#">Folha de São Paulo - Preço de cigarro é o principal fator de redução do número de fumantes, segundo o estudo publicado na revista PLOS Medicine</a>
06/11/2012	<a href="#">Globo.com - Políticas contra o fumo evitaram a morte de 420 mil brasileiros entre 1989 e 2010, afirma estudo desenvolvido por pesquisadores brasileiros (do Inca) e norte-americanos, publicado nesta terça-feira na revista PLOS Medicine</a>
30/10/2012	<a href="#">Repórter Diário - Álcool capaz de matar é achado em 37% das bebidas. Em mais da metade de uma amostra de 65 bebidas coletadas com produtores, vendedores e consumidores das cidades de São Paulo e Diadema constatou-se a existência de substâncias nocivas à saúde humana. A presença de metanol - um álcool tóxico que pode até matar - foi detectada em 37% das cachaças, licores, vinhos, conhaques e uísques analisados. Em 11 bebidas, as concentrações de cobre estavam acima de 5 mg/l, limite estabelecido por lei. Estudo foi financiado por ONG americana vinculada à</a>

	<a href="#">indústria da bebida, e faz parte de um levantamento internacional que abrange o consumo de álcool clandestino</a>
27/10/2012	<a href="#">Boas Notícias (Pt) - Mulheres que deixam tabaco antes dos 40 vivem mais, podendo acrescentar quase uma década às suas vidas (embora continuem a enfrentar um risco de morte 20% superior ao das que nunca fumaram), conclui estudo realizado por um grupo de cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, avaliando cerca de um milhão de mulheres britânicas. Mulheres que param de fumar antes dos 30 anos reduzem em 97% os riscos de mortes relacionadas com o cigarro. Estudo pode ser acessado (em inglês)</a>
23/10/2012	<a href="#">RFI - Estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, publicado pela revista Tobacco Control, denuncia uso de aplicativos para promover o cigarro em smartphones. 107 aplicativos pró-tabaco estavam disponíveis nas lojas online Apple App Store e Android Market em fevereiro, quando a pesquisa foi realizada. Alguns desses programas permitem que o usuário simule a ação de fumar, ou ainda que acumule pontos a cada vez que comprar cigarros da marca Marlboro</a>
22/10/2012	<a href="#">RCM Pharma - Consumo excessivo de bebida alcoólica mata mais rápido do que o fumo, sugerem investigadores da University Medicine Greifswald, na Alemanha, analisando dados abrangendo 14 anos. O estudo revela ainda que o álcool é especialmente perigoso para as mulheres e que os alcoólicos morrem cerca de 20 anos mais cedo, em média, do que a população geral, segundo o jornal Daily Mail</a>
04/10/2012	<a href="#">R7 - Cigarro pode diminuir libido e prejudicar desempenho sexual, constata Associação Médica Britânica. Segundo outro estudo, da "Massachusetts Male Aging Study", a pessoa que faz uso do cigarro há mais de 10 anos tem o dobro de chances de sofrer esses problemas do que os não-fumantes, e tanto a disfunção erétil quanto a falta de lubrificação na vagina podem ocorrer no início da dependência</a>
02/10/2012	<a href="#">Veja - Câncer de pâncreas atinge dez anos mais cedo pessoas que bebem ou fumam excessivamente, mostra novo estudo feito na Universidade de Michigan (EUA), publicado nesta semana no periódico 'The American Journal of Gastroenterology'</a>
14/09/2012	<a href="#">Veja - Câncer de pulmão em pacientes que já fumaram tem 10 vezes mais mutações, segundo a pesquisa conduzida pela Universidade de Washington. A descoberta reforça ainda mais o alerta de que o cigarro é prejudicial à saúde, jogando luz sobre a possibilidade de fumantes desenvolverem tumores mais agressivos. O estudo foi publicado no periódico Cell</a>
03/09/2012	<a href="#">Terra - Estudo do Instituto Nacional de Abuso do Álcool e Alcoolismo, e do Centro de Bowles de Estudos do Álcool, ambos nos EUA: excesso de bebida dificulta a recuperação de traumas. Beber não apenas não ajuda a superar momentos difíceis como pode piorar a situação</a>
30/08/2012	<a href="#">Terra - Com lei antifumo, garçons ganharam 3 anos a mais de vida, aponta um estudo científico suíço, realizado pelo Instituto Tropical e de Saúde Pública do Cantão de Basileia (Suíça), baseado em exames cardiovasculares de uma centena de trabalhadores de bares e restaurantes, principalmente garçons, realizados em 1º de maio de 2010 e após seis e doze meses, divulgado hoje</a>
29/08/2012	<a href="#">UOL - Estudo aponta o cigarro como 100% responsável por aneurismas: todos os pacientes que tiveram aneurisma cerebral nos últimos três anos no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas (SP), foram vítimas do cigarro</a>
22/08/2012	<a href="#">G1 - Cientistas, da Universidade de Minnesota (EUA), obtêm primeira prova de que álcool aumenta risco de câncer: descoberta, apresentada no 244º Encontro Nacional da Sociedade Americana de Química, surge quase 30 anos depois dos primeiros estudos que levantaram a possibilidade de um elo entre o álcool e tumores</a>
20/08/2012	<a href="#">Veja - Fumo passivo prejudica capacidade de jovens em manter suas vias respiratórias limpas: exposição ao cigarro danifica um importante mecanismo de defesa do organismo, mostra novo estudo do Centro Monell, um instituto de pesquisas científicas dos EUA</a>
20/08/2012	<a href="#">Diário Digital (PT) - Universitários portugueses optam por cigarros de enrolar por serem mais baratos, mas desconhecem que este é mais prejudicial à saúde, segundo um estudo realizado por alunos do Departamento Universitário de Saúde Pública da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (PT), envolvendo 911 estudantes fumantes com idades entre 18 e 30 anos</a>
17/08/2012	<a href="#">Veja - (Medalha de bronze) Brasil fica com 3ª posição em porcentual de ex-fumantes, com 46,4% dos homens e 47,7% das mulheres tendo largado o cigarro, segundo estudo coordenado por diretor do Departamento de Saúde Comunitária e Comportamento em Saúde da Escola de Saúde Pública da Universidade Estadual de Nova York em Buffalo (EUA): país fica atrás de Reino Unido (57,1% e 51,4%, respectivamente) e dos Estados Unidos (48,7% e 50,5%)</a>
17/08/2012	<a href="#">Band - Estudo publicado na edição desta sexta-feira da revista científica The Lancet, realizada em 16 países, adverte para aumento do tabagismo nos países em desenvolvimento</a>
16/08/2012	<a href="#">180 graus - Tabagismo aumenta risco de leucemia e linfoma, descobre estudo publicado no British Journal of Cancer, conduzido por um especialista da Oxford University, na Inglaterra, acompanhando 1,3 milhão de mulheres adultas durante dez anos</a>
06/08/2012	<a href="#">R7 - Fumar durante a gestação pode gerar quadros de obesidade infantil e juvenil, alerta Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso): tabaco afeta a fisiologia da placenta interferindo na oxigenação e fornecimento de nutrientes ao feto</a>
01/08/2012	<a href="#">Paraná Online - mulheres que fumam e não praticam exercícios físicos são quase três vezes mais propensas a ter falência ovariana prematura (FOP) ou menopausa precoce, descobriu estudo analisando os registros de cerca de 5000 mulheres britânicas</a>
20/07/2012	<a href="#">Diário de Sorocaba - Alcoolismo mata como o crack no Brasil: estudos da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) comprovam que 17% dos dependentes de álcool morrem após cinco anos de uso. A estatística é alarmante, principalmente, porque o número está próximo do registrado entre os usuários de crack</a>
18/07/2012	<a href="#">BBC Brasil - (Cigarro é comparativo para a morte) Sedentarismo mata tanto quanto cigarro, diz estudo</a>
09/07/2012	<a href="#">Veja.com (Apesar da lamentável publicidade institucional da Souza Cruz na página 57 da revista impressa desta semana da Editora) - Cenas de fumo no cinema influenciam jovens independentemente da classificação do filme, conclui estudo desenvolvido na Faculdade de Medicina de Dartmouth, nos Estados Unidos, com 6.522 jovens de 10 a 14 anos: diminuir essas cenas em filmes com classificação etária de 13 anos poderia diminuir em até 18% o tabagismo</a>

	<a href="#">entre adolescentes</a>
07/07/2012	<a href="#">Portal RG (Estadão) - Mutação de dois genes pode aumentar em quase 50% a probabilidade de uma pessoa ser fumante, revela estudo realizado na PUC-RS com a amostra de sangue de 531 voluntários</a>
05/07/2012	<a href="#">Estadão - Embriões de mães fumantes se desenvolvem com atraso, aponta estudo conduzido por uma clínica de fertilização in vitro da França, avaliando os desenvolvimentos de 868 embriões, sendo 139 de óvulos de mães fumantes</a>
02/07/2012	<a href="#">Correio Braziliense - Alcoolismo e suicídios, por GLÁUCIO SOARES, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-UERJ): pesquisa de Pridemore sobre as relações entre alcoolismo e suicídio analisando 78 regiões russas, mostra que o alcoolismo (querendo ou não) se relaciona tanto com o suicídio masculino quanto com o feminino, e se associa com vários comportamentos violentos, como a violência doméstica, brigas, agressões e homicídios</a>
28/06/2012	<a href="#">BemStar - Fumantes de Fim de Semana: o ato de fumar apenas socialmente também prejudica a memória, aponta estudo realizado na Universidade de Northumbria, Inglaterra, analisando 28 voluntários</a>
25/06/2012	<a href="#">Portal de Oncologia Português - Tabagismo possui ligação com risco aumentado de câncer de pele, evidencia meta-análise de 25 estudos, de 11 países de quatro continentes que analisaram populações da meia-idade à velhice, conduzida por equipe de investigadores liderada pelo Centre for Tobacco Control Studies, da Universidade de Nottingham, no Reino Unido</a>
15/06/2012	<a href="#">Jornal Informe Saúde - Advertência gráfica em maços reforça lembrança sobre riscos do tabagismo, comprova estudo conduzido na Universidade da Pensilvânia (EUA) utilizando uma sofisticada tecnologia de rastreamento ocular em 200 fumantes disponibilizados aleatoriamente para ver uma advertência textual</a>
12/06/2012	<a href="#">Paraná Online - Bitucas de cigarro terão coleta seletiva no Paraná: de acordo com projeto de lei aprovado hoje, em segunda discussão na Assembleia Legislativa, locais com grande aglomeração de pessoas como ruas, praças, praias, parques, estádios de futebol, rodoviárias, aeroportos e similares deverão oferecer a população recipientes para coleta das bitucas, evitando o descarte "impróprio". De acordo com estudo do deputado autor do projeto, estima-se que apenas em Curitiba oito milhões de bitucas de cigarro, que levam em torno de cinco anos para se decompor no ambiente e têm em sua composição metais pesados como pesticidas e arsênico entre outros, sejam descartadas diariamente, sendo que aproximadamente 3,5 milhões (quase a metade) acabam virando lixo em espaços públicos</a>
05/06/2012	<a href="#">Bonde News - Mulheres estão no topo do índice de dependência do álcool, aponta o estudo Megacity - realizado nas Américas e na Europa - que no Brasil teve a parceria do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP)</a>
01/06/2012	<a href="#">Bem Paraná - Fumo na gestação predispõe criança à obesidade infantil, alertam especialistas da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), com base em estudo da Universidade de Munique, publicado no Jornal Americano de Epidemiologia: crianças cujas mães não fumaram na gestação possuem 2,2% de chances de desenvolverem obesidade. Entre aquelas cujas mães fumaram até 10 cigarros diários, a possibilidade sobre para 5,7%. Aquelas, fruto de uma gestação em que a mulher fumou mais de 10 cigarros por dia, possuem 17% de chances terem sobrepeso e 8,5% de desenvolverem obesidade</a>
30/05/2012	<a href="#">veja - Hospitais gastam mais com pacientes que fumam, aponta análise de 14.853 pacientes que haviam se submetido a um procedimento cirúrgico em um período de um ano: pesquisa mostrou que complicações respiratórias provocadas pelo tabagismo após uma cirurgia são principais responsáveis pela elevação dos custos. De acordo com a coordenadora do estudo, professora da Universidade de Iowa (EUA), estima-se que 30% de todos os pacientes que precisam passar por um procedimento cirúrgico sejam fumantes</a>
29/05/2012	<a href="#">TV Ciência - Tabagismo tem impacto negativo na saúde dos descendentes, como aumento do risco dos filhos sofrerem de deficiências no nascimento, maior prevalência de obesidade infantil, maior morbidade neonatal e surgimento de câncer precocemente, revela estudo de revisão de 172 artigos sobre a temática, publicado na edição de Março de 2012 da revista científica Expert Reviews of Obstetrics and Gynecology</a>
24/05/2012	<a href="#">Maxpress - Estudo realizado pelo Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP com 5.037 indivíduos adultos da Região Metropolitana de São Paulo aponta que 3,6% dos paulistas são dependentes de álcool</a>
24/05/2012	<a href="#">Band - Paternidade ajuda a largar álcool e cigarro: estudo de 19 anos concluído recentemente da Oregon State University (EUA) diz que homens entre 20 e 30 anos que se tornam pais têm mais facilidade em largar vida pouco saudável</a>
07/05/2012	<a href="#">Jornalismo Ponto Net (PT) - Jovens tornam-se dependentes cada vez mais cedo, apresentam dados de recente estudo do Instituto da Droga e da Toxicodependência sobre o consumo de álcool no meio escolar português</a>
02/05/2012	<a href="#">Terra - Mulheres estão bebendo cada vez mais: Nunca a mulher bebeu tanto. Há 20 anos a proporção de mulheres que bebiam era de uma para cada sete homens. Mas no ano passado, um estudo realizado pelo Cisa - Centro de Informações sobre Saúde e Álcool constatou que este índice se igualou: 1 para 1</a>
23/04/2012	<a href="#">Hypescience - Uma dica científica para parar de fumar: exercício físico, revela estudo realizado com 434.190 pessoas, durante 12 anos. Fumantes ativos que se exercitavam tinham 55% mais chances de parar de fumar do que os inativos, e 43% menos chance de ter uma recaída do que os preguiçosos. Estudo registrou também um aumento de 3,7 anos na expectativa de vida e uma redução da mortalidade de 23% entre os ex-fumantes inativos; e de 5,6 anos e 43% entre os ativos</a>
18/04/2012	<a href="#">hypescience - Cigarros mentolados aumentam chance de derrame, segundo estudo de Nicholas Vozoris, do Hospital St. Michael, em Toronto, Canadá, utilizando informações de pesquisas de hábitos de saúde e de vida, de 2001 a 2008, de mais de 5 mil fumantes</a>
13/04/2012	<a href="#">Terra - Leis antifumo reduzem nascimentos prematuros, conclui estudo publicado na revista especializada Plos Medicine: desde que o uso do tabaco foi restringido na Escócia, em 2006, a taxa de nascimentos prematuros caiu 10% no país</a>
28/03/2012	<a href="#">Terra - Estudo publicado na revista Science Translational Medicine diz que metade dos casos de câncer é evitável: tabagismo é responsável por um terço de todos os casos de câncer e até três quartos dos casos de câncer de pulmão nos EUA</a>

28/03/2012	<a href="#">Jornal do Brasil - Fumo aumenta o risco de esquizofrenia, sugere estudo realizado no Hospital Universitário de Psiquiatria, em Zurique, publicado esta semana pela revista Proceedings of the National Academy of Science</a>
27/03/2012	<a href="#">Diário IOL (PT) - Trabalhadores que fumam produzem 10% menos: média mostra que fazem 80 minutos de pausas diárias para fumar, segundo um estudo do Conselho Nacional para a Prevenção do Tabagismo de Portugal</a>
26/03/2012	<a href="#">RCM Pharma - Exposição ao fumo passivo na infância aumenta em dobro risco de doença pulmonar, dá conta um estudo da Haukeland University Hospital, na Noruega, com a participação de 433 adultos com doença pulmonar obstrutiva crônica e 325 saudáveis</a>
15/03/2012	<a href="#">Diário de Notícias (PT) - Medidas anti-tabaco salvaram 800 mil vidas nos EUA: aumento dos impostos e as campanhas de informação permitiram evitar 800 mil mortes por câncer do pulmão, entre 1975 e 2000, estima um estudo publicado ontem, do Centro de Investigação do Câncer 'Fred Hutchinson', situado em Seattle (EUA)</a>
15/03/2012	<a href="#">Tvnet (PT) - Lei antitabaco reduz 10% nascimento de prematuros na Escócia, segundo estudo da Universidade de Glasgow, analisando dados de mais de 700 mil mulheres, num período de 14 anos antes e depois da introdução da lei, introduzida em 2006 na Escócia: percentagem de grávidas fumantes caiu de 25 para 14%</a>
25/02/2012	<a href="#">Tô Sabendo - Lei proíbe o uso e compra de narguilé para menores de 18 anos no Distrito Federal: Deputada distrital Liliane Roriz, autora da iniciativa, afirma "que respeita a tradição do Oriente Médio e do produto, mas nada pode estar acima da saúde individual do cidadão". Quem descumprir está sujeito às penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Estudo da Universidade de Brasília (UnB) indica que uma sessão do narguilé equivale a fumar 100 cigarros. De acordo com o autor do estudo, o narguilé tem uma concentração de nicotina que gira em torno de 4%, enquanto o cigarro tem, em média, 2%</a>
21/02/2012	<a href="#">D24am - Álcool em filmes mexe com comportamento de adolescentes, em duas vezes mais chance de começar a beber, e, pior, com maior tendência (63%) a abusar do álcool, diz estudo que trabalhou com uma mostra significativa de 6.500 jovens americanos, com idades entre 10 e 14 anos, e medições em 532 filmes, publicado no jornal on-line "BMJ Open": as constatações levaram os pesquisadores a sugerir que Hollywood adote as mesmas restrições ao álcool que já vem fazendo ao tabaco em seus roteiros</a>
16/02/2012	<a href="#">Isto é - (Perigo gravíssimo) A moda do cigarro eletrônico: patenteados na China em 2003, (maus exemplo como) Kate Moss, Mel Gibson, Leonardo DiCaprio, Charlie Sheen e Britney Spears trocaram seus cigarros de tabaco convencionais pela versão eletrônica, com a promessa de que os novos aparelhos são menos nocivos do que o cigarro tradicional. A falta de estudos conclusivos fundamenta a proibição da importação, comercialização e propaganda no Brasil desde 2009, devido ao "princípio da precaução". A FDA (Food and Drug Administration) tentou, em 2010, banir os e-cigarettes, mas a associação dos produtores desses cigarros - que conta com mais de 100 afiliados - processou o órgão americano e venceu em 2011, hoje sendo vendidos nos EUA em bares, lojas de conveniência ou pela internet, e seu uso é tolerado em locais onde seria impensável acender um cigarro comum, como aeroportos e até mesmo hospitais. A facilidade para comprar e usufruir os dispositivos para fumar fizeram aumentar o número de usuários americanos dessa nova tecnologia mais de quatro vezes em apenas um ano, passando de 0,6% da população, em 2009, para 2,7% em 2010, o que equivale a mais de oito milhões de pessoas. No Brasil não há levantamentos sobre o total de adeptos. Segundo a Anvisa quem comercializa os e-cigarettes está cometendo um ato ilegal, no entanto, muitos sites nacionais oferecem versões importadas do produto, que podem conter ou não nicotina e sabores, como banana, bacon e até peixe</a>
14/02/2012	<a href="#">AFP - Proibir cigarro no trabalho não aumenta a vontade de fumar em casa, segundo estudo publicado hoje pela revista especializada Tobacco Control: pesquisa foi realizada com 4.634 fumantes em duas fases - antes e depois da entrada em vigor da legislação que proíbe fumar em lugares públicos na Irlanda, França, Alemanha, Holanda e Reino Unido (à exceção da Escócia). Para os pesquisadores, banir o cigarro em locais públicos "pode encorajar os fumantes a interditar completamente o fumo de seus lares"</a>
07/02/2012	<a href="#">R7 - Cigarro causa demência em homens a partir dos 45 anos: homens fumantes tem um declínio mais rápido nas funções cerebrais ao envelhecerem, de acordo com um estudo de pesquisadores britânicos. O número é assustador: o sistema cognitivo de quem fuma fica "dez anos mais velho" do que o de quem não fuma, na terceira idade</a>
26/01/2012	<a href="#">Bonde - 2 estudos envolvendo 84 mulheres gêmeas idênticas, apresentados na última conferência anual da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, revelam novos fatores de risco para a perda de cabelo em homens e mulheres: grande consumo semanal de álcool levou a níveis mais elevados de perda de cabelo ao longo da frente da cabeça, e o tabagismo pesado foi um fator significativo para a queda de cabelo na área do templo</a>
26/01/2012	<a href="#">Portal de Oncologia Português - 40% dos pacientes diagnosticados com câncer do pulmão não largam o vício: estudo conduzido na Harvard Medical School, nos EUA, revela ainda que o tabagismo é um hábito mantido entre pessoas (14%) diagnosticadas com câncer colo-rectal</a>
22/01/2012	<a href="#">Bagarai - Aparecimento de uveítes é maior em quem fuma, diz estudo de médico do Departamento de Oftalmologia do Hospital St. Franziskus, em Muenster, na Alemanha: vício leva ao aumento da necessidade de uso de colírios esteróides e da incidência de catarata e edema macular</a>
21/01/2012	<a href="#">IG - Cigarro eletrônico afeta as vias aéreas: estudo grego mostrou que o uso por apenas cinco minutos produz alterações imediatas nas vias aéreas - sinais de inflamação e constrição - dos usuários. Membros da FDA alertam que muitos questionamentos sobre segurança e eficácia desses produtos ainda pairam no ar. Pesquisador grego aconselha, para quem quer deixar de fumar, a ficar com os métodos que comprovadamente funcionam</a>
20/01/2012	<a href="#">Tribuna da Bahia - Cigarro faz as defesas do corpo atacarem o pulmão: estudos em seres humanos já indicaram, e pesquisas em camundongos, da Faculdade de Medicina Baylor, no Texas (EUA), agora comprovaram, que é a ativação do próprio sistema de defesa do organismo pela fumaça do cigarro a causa da destruição de células do pulmão dos fumantes que leva ao enfisema</a>
11/01/2012	<a href="#">Tvi24 (PT) Tabaco prejudica mais os pulmões do que cannabis, conclui estudo norte-americano publicado na revista científica «Journal of the American Medical Association»</a>
11/01/2012	<a href="#">Correio da Manhã (PT) - Estudo do Instituto Nacional de Saúde (INSA) de Portugal recomenda proibição total do tabaco nos espaços públicos: medições do Departamentos de Genética e de Saúde Ambiental do Instituto revela que as áreas de restaurantes em que se pode fumar estão altamente contaminadas com partículas finas (PM2,5), níveis considerados perigosos para a saúde pela Agência de Protecção Ambiental dos EUA</a>

09/01/2012	<a href="#">Terra - (Pesquisa comprova que estávamos certos com nossa campanha, permanente, de 2010) Estudo feito pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, acompanhando 787 adultos no estado de Massachusetts que pararam de fumar recentemente, descarta eficácia de reposição de nicotina contra tabagismo: método sem medicamentos, apenas com força de vontade, se mostrou mais eficaz no combate ao vício</a>
28/11/12	<a href="#">Veja - Kirchner tem o tipo mais comum de câncer da tireoide: estudos mais recentes apontam uma relação entre o tabagismo e o câncer de tireoide</a>
20/12/11	<a href="#">Blog de Boa Saúde - Ex-fumantes são mais felizes, diz estudo americano, analisando 1504 pessoas, avaliando o status de fumante de cada indivíduo e a qualidade de vida um e três anos após o estudo</a>
19/12/11	<a href="#">Portal de Oncologia Português - Tabagismo paterno aumenta em 15% risco de leucemia linfóide aguda em crianças), aponta estudo realizado na Austrália que entrevistou famílias de quase 400 crianças com a doença</a>
19/12/11	<a href="#">novohamburgo.org - Fumantes são até 10 vezes mais propensos a sofrerem aneurismas cerebrais: estudo do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo aponta que 62% dos 250 pacientes pesquisados que sofreram do mal fumavam</a>
19/12/11	<a href="#">Sobre Isso - Câncer de Pele: fumo pode aumentar o risco da doença, aponta estudo com 383 pessoas realizado pela Universidade do Sul da Flórida (EUA)</a>
14/12/11	<a href="#">Portal de Paulínia - Estudo nos EUA diz que a prática da musculação ajuda fumante a largar o cigarro</a>
13/12/11	<a href="#">Diário Digital (PT) - Câncer do ovário associado a álcool e tabaco: um estudo realizado pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) mostra que, das mulheres atendidas na clínica de ginecologia, 34% apresentam câncer do ovário. Em segundo lugar está o câncer do colo do útero, presente em 26% das pacientes. A pesquisa foi realizada com 2.435 pessoas</a>
21/11/11	<a href="#">Bem Paraná - Um em cada quatro fumantes pensa em parar após ler embalagem, segundo um estudo, divulgado no periódico Morbidity and Mortality Weekly Report, conduzido pela Organização Mundial da Saúde, feito em 14 países</a>
17/11/11	<a href="#">Ciência Hoje (PT) - Alunos do ensino público bebem cada vez mais, revela estudo apresentado ontem em Lisboa</a>
04/11/11	<a href="#">Público (PT) - Problemas no trabalho e na família e a existência de fumantes no grupo social são os dois principais motivos para que ex-fumantes retomem o vício, revela o estudo Opinião da População Portuguesa sobre o Tabaco e o Câncer do Pulmão, apresentado ontem em Lisboa: segundo seu presidente, que apresentou o estudo, "a melhor forma de combater esta doença continua a ser a prevenção, a qual passa pelo combate ao tabagismo junto dos mais novos</a>
03/11/11	<a href="#">Veja - Uso de nicotina pode abrir a porta para consumo de cocaína, aponta estudo realizado em cobaias publicado nesta quarta-feira na revista 'Science Translational Medicine'</a>
03/11/11	<a href="#">TVI24 - Medo de câncer leva fumantes a deixar tabaco: o estudo «Tabagismo e Câncer do Pulmão em Portugal», desenvolvido pela Associação Portuguesa de Luta Contra o Câncer do Pulmão (Pulmonale), revela que o principal motivo para os tabagistas deixarem de fumar é o medo do câncer do pulmão, seguindo-se o preço do tabaco e problemas respiratórios</a>
26/10/11	<a href="#">Terra - França denuncia adição de açúcar em cigarros para atrair crianças, denuncia um estudo do Comitê Nacional contra o Tabagismo francês (CNTC) divulgado nesta quarta-feira pela imprensa francesa</a>
25/10/11	<a href="#">Veja - Um único cigarro já é o suficiente para causar danos, diz estudo grego envolvendo oito mulheres e oito homens com idade média de 23 anos e que fumavam menos de oito maços de cigarro por ano: pesquisa observou a redução do fluxo de óxido nítrico nos tecidos das vias respiratórias, o que é prejudicial à saúde,</a>
24/10/11	<a href="#">UOL - Consumo excessivo de álcool aumenta riscos de câncer de pulmão, segundo estudo apresentado na reunião anual de médicos do coração de 2011, analisando mais de 120 mil pessoas</a>
20/10/11	<a href="#">Bem Estar - Cigarro causa danos genéticos minutos após chegar aos pulmões, revela estudo comandado por cientistas americanos: tabaco causa danos ao DNA que estão associados ao câncer. Pesquisa publicada na revista Chemical Research in Toxicology também constatou que o câncer de pulmão mata três mil pessoas por dia</a>
28/09/11	<a href="#">IG - Parar de fumar pode melhorar a personalidade, sugere estudo: pesquisador norte-americano sugere que largar o hábito reduz traços de personalidade desfavoráveis, como impulsividade e ansiedade</a>
23/09/11	<a href="#">Tvi24 (PT) - Fumantes perdem um terço da memória diária, Conclui estudo com mais de 70 pessoas entre os 18 e os 25 anos realizado pela Universidade de Northumbria, no Reino Unido. Mas nem tudo são más notícias neste estudo: se conseguirem parar de fumar, fumantes recuperam as informações quase ao mesmo nível dos não fumantes</a>
23/09/11	<a href="#">Bem Paraná - Tabaco prejudica audição de fumantes passivos, com infecções e até perda de audição, afirmam estudos publicados na edição online do Archives of Pediatrics &amp; Adolescent Medicine, resultado da associação de mais de 60 estudos feitos anteriormente</a>
23/09/11	<a href="#">O Globo - Medida Provisória em estudo favorece indústria do fumo</a>
21/09/11	<a href="#">O Dia Online - Jovens que participam de um programa contra o fumo combinado com exercícios físicos são, em média, até três vezes mais propensos a parar de fumar do que aqueles orientados apenas com aconselhamento, revela estudo realizado com 233 adolescentes entre 14 e 19, nos Estados Unidos</a>
11/09/11	<a href="#">Folha de São Paulo - Criança é mais vulnerável ao fumo passivo em automóvel: vários países já proibem a prática: Brasil quer multar motorista fumante. Cabine potencializa os malefícios do cigarro; abrir as janelas não elimina os danos à saúde, conclui estudo Universidade de Aberdeen, da Escócia</a>
07/09/11	<a href="#">Diário Digital (PT) - Redução de tabaco diminui mortalidade em apenas seis meses: estudo britânico concluiu que restringir o fumo reduz rapidamente os índices de mortalidade em indivíduos e populações</a>
06/09/11	<a href="#">AFP - Tabagismo diminui nos EUA, segundo pesquisa: Menos adultos fumam nos Estados Unidos e os que ainda o fazem, acendem menos cigarros, revela um estudo de alcance nacional, realizado pelos Centros de Controle de Doenças (CDC) e publicado nesta terça-feira</a>
06/09/11	<a href="#">Terra - Estudo revela que paulistanos estão fumando menos</a>

05/09/11	<a href="#">Jovem Pan - Estudo publicado na Revista Prevenção do Tabagismo da Sociedade Espanhola de Pneumologia e Cirurgia Torácica comprova que perigos do cigarro mentolado é maior: o mentol proporciona a sensação de uma inalação mais fresca e profunda, e atua como um analgésico local, suavizando, nas vias respiratórias, o efeito de fumar e estimulando o tabagismo, já que "facilita" o ato de fumar aos fumantes inexperientes ou aos que rejeitam a aspereza do tabaco</a>
04/09/11	<a href="#">Correio do Estado - Comissão de Estudos sobre Políticas Públicas de Combate às Drogas vai propor fim da propaganda de bebida alcoólica na TV</a>
01/09/11	<a href="#">EPTV - O consumo de álcool pode aumentar as chances de câncer, principalmente na região da boca e da garganta, de acordo com um estudo do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) com 2,8 mil pacientes que assumiram abusar ou ter abusado do álcool, sendo que 36% deles desenvolveram tumores na região da boca e garganta: aliado ao fumo, o perigo de desenvolver a doença é ainda maior (com vídeo)</a>
28/08/11	<a href="#">Portal Nacional de Seguros - Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead) relembra que 44% dos jovens fumantes entre 13 e 15 anos preferem cigarros "com sabor" segundo pesquisa do Instituto Nacional do Câncer (Inca)</a>
25/08/11	<a href="#">Sapo (PT) - Adolescentes que passam mais tempo nas redes sociais estão mais susceptíveis a consumir drogas, álcool e tabaco, conclui estudo da Universidade de Columbia, centrado principalmente no Facebook e no MySpace mas também apontando outras redes sociais, que alega que a exposição a imagens incentiva os jovens a este tipo de hábitos</a>
16/08/11	<a href="#">Terra - Fumar quadruplica possibilidades de desenvolver câncer de bexiga, segundo um estudo publicado nesta terça-feira pelo Journal of the American Medical Association feito elaborado com levantamento de dados de mais de 450 mil pessoas. A causa mais plausível é o aumento do número de fumantes nos últimos anos e as mudanças registradas na composição química dos cigarros, afirmaram os pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer americano</a>
11/08/11	<a href="#">Planeta Universitário - Mais risco para mulheres fumantes: aumento no risco de desenvolver doenças coronarianas por causa do fumo é 25% maior, afirma meta-análise de 86 estudos, que reúnem dados de 67 mil casos de doenças, em uma amostragem total de mais de 4 milhões de pessoas, das Universidades de Minnesota e Johns Hopkins, nos Estados Unidos, publicada hoje</a>
08/08/11	<a href="#">Terra - Cigarro matinal aumenta risco de câncer. Aguardar 1 hora entre acordar e fumar diminui risco de câncer em 79%, diz estudo com mais de 7,6 mil pessoas da Sociedade Americana de Câncer</a>
04/08/11	<a href="#">Pantanal News - Estudo recente publicado na revista especializada Addiction mostra que fumantes que tomam vitaminas fumam até duas vezes mais: fenômeno da "compensação" - o mesmo dos que evitam doces ou álcool durante a semana e abusam de ambos no fim de semana - explica o caso</a>
19/07/11	<a href="#">Diário de Notícias (PT) - Fumo passivo prejudica a fertilidade masculina, reduzindo a qualidade do esperma. Além disso, pode provocar mutações na formação dos espermatozoides que têm efeitos genéticos nos filhos, adianta um estudo publicado na revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' que investigou fumo passivo em ratos</a>
14/07/11	<a href="#">Estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA aponta menos cigarros no cinema e menos jovens fumantes</a>
12/07/11	<a href="#">HypeScience - Tá com vontade? Dá uma voltinha que passa: estudos indicam que dar uma voltinha de quarteirão pode diminuir significativamente o desejo de algo, seja de comida gordurosa ou de acender um cigarro</a>
12/07/11	<a href="#">Terra - (Alô Ministro da Saúde) Fumar perto de criança pode causar déficit de atenção, informa estudo da Harvard School of Public Health que analisou mais de 50 mil resultados de pesquisa de saúde para crianças dos EUA realizados entre 2007 e 2008: a pesquisa surge poucas semanas depois do estudo da Universidade Concordia, em Montreal, sobre a ligação entre fumar na frente de crianças e o vício em nicotina. "Nós descobrimos que as crianças que nunca tinha fumado que foram expostos ao uso do tabaco eram mais propensas a ter crenças positivas sobre o hábito assassino. Estas são as crianças que são mais propensas a começar a fumar na adolescência", afirmou o autor da pesquisa, Simon Radicot</a>
11/07/11	<a href="#">Época - Cigarro eletrônico: alternativa ou vilão? Se depender dos pesquisadores da Universidade da Califórnia, os cigarros-e nunca serão liberados por aqui. Em um estudo feito no ano passado, cientistas testaram os efeitos dos novos cigarros em uma máquina que simula o pulmão humano. A conclusão foi de que após dez tragadas, a densidade do aerossol inalado diminui e o fumante deve fazer o dobro de força para conseguir a mesma quantidade de nicotina. Isso poderia prejudicar o sistema respiratório</a>
05/07/11	<a href="#">Diário Digital (PT) - Medicamento antitabagismo - Champix, vendido em quase 90 países - aumenta em 72% riscos cardiovasculares graves, como ataque ou arritmia cardíacos, conclui novo estudo publicado na segunda-feira no Canadá</a>
05/07/11	<a href="#">Uol - (Vídeo) Estudo relaciona uso de remédio anti-fumo com infarto</a>
29/06/11	<a href="#">Correio do Estado - Cigarro na gravidez pode predispor crianças a problemas cardíacos, sugere um novo estudo australiano com a participação de 405 crianças saudáveis de 8 anos</a>
29/06/11	<a href="#">AFP - Mensagens de SMS podem ser aliadas na luta contra o tabagismo: pessoas que querem parar de fumar têm duas vezes mais chances de sucesso quando recebem mensagens de encorajamento em seus celulares, revela estudo britânico, publicado hoje, com 5.800 fumantes separados em dois grupos aleatoriamente</a>
22/06/11	<a href="#">Diário de Notícias (PT) - Fumar aumenta em 61% risco de reincidência de câncer de próstata e morte, revela estudo publicado na edição de 22/29 de Junho da revista Journal of the American Medical Association, abrangendo um universo de 5.366 homens com a doença entre 1986 e 2006. Estudo também diagnosticou que fumantes com câncer de próstata sem metástases tiveram 80 por cento mais riscos de terem um câncer generalizado do que os não fumantes</a>
20/06/11	<a href="#">Plena mulher - Idosos fumantes estão mais propensos a ter doenças oculares, revelam estudos desenvolvidos na Universidade de Harvard (EUA)</a>
16/06/11	<a href="#">Lusa (PT) - Deputados de Hong Kong aprovaram aumento de impostos sobre o tabaco de 41,5%: estudo recente revelou que 60 por cento dos inquiridos eram favoráveis a um aumento dos impostos sobre o tabaco. E um maço de</a>

	<a href="#">cigarros em Hong Kong já custa atualmente pelo menos 3,62 euros</a>
16/06/11	<a href="#">Folha - Droga antifumo traz risco cardíaco, segundo estudo com 700 pacientes com problemas cardíacos divulgado pela FDA (agência reguladora de medicamentos e alimentos dos EUA), que irá adicionar novas advertências ao rótulo do medicamento</a>
14/06/11	<a href="#">Bem Paraná - 20% dos que infartaram continuam fumando, diz pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha com 610 pacientes em seis capitais brasileiras. "Todo fumante já tentou parar de fumar. Temos que dar meios e apoio psicológico, depois que passa a fase aguda - primeiras semanas após o infarto", diz o cardiologista Otávio Rizzi, chefe da Unidade de Cardiologia da Unicamp que acompanhou o estudo</a>
07/06/11	<a href="#">Hipesciense - Segundo um novo estudo, entrevistando 156 mil estudantes do ensino médio no período de 2001 a 2009 em diversas cidades dos EUA, adolescentes gays, lésbicas e bissexuais são mais propensos a ter comportamentos de risco como tabagismo, consumo de álcool e portar armas</a>
02/06/11	<a href="#">Hipesciense - Se o pai fuma, a filha pode entrar na menopausa mais cedo, diz novo estudo questionando mais de 1.000 mulheres japonesas que estavam visitando clínicas para exames ginecológicos e entraram em menopausa</a>
02/06/11	<a href="#">Hipesciense - Idade, gênero e posição social afetam sucesso em parar de fumar: revisão de estudos publicados entre 1990 e 2007 demonstra que os fumantes mais velhos são mais propensos do que os jovens a largar o cigarro (e não voltar), alguns homens parecem ter mais sucesso do que as mulheres, apesar do fato de que mais mulheres buscam ajuda, e pessoas mais desfavorecidas têm mais dificuldade em deixar de fumar</a>
27/05/11	<a href="#">R7 - Imagem "nojenta" no maço de cigarro estimula metade dos fumantes a largar o vício, diz estudo feito pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos: índice foi registrado em seis dos 14 países em que o estudo foi realizado entre 2008 e 2010</a>
26/05/11	<a href="#">Ansalatina - Tabagismo é causa de aproximadamente 17% das mortes em Cuba por ano, além de causar fortes perdas econômicas para o Estado, segundo estudo publicado hoje em Havana</a>
26/05/11	<a href="#">Visão (PT) - Dia Mundial Sem Tabaco: estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto com 2.036 adolescentes de 13 anos revela que adolescentes fumam para se integrarem no grupo, por acreditarem que melhoram seu "status" social junto dos colegas Um estudo prévio, em que</a>
24/05/11	<a href="#">AO online (PT) - Instituto de Cardiologia português lança estudo inédito sobre consumo de tabaco nas adolescentes portuguesas de 12 a 18 anos: nos últimos anos a percentagem de mulheres aumentou de 5% nos anos 80 para 11% em 2008</a>
20/05/11	<a href="#">HipeScience - Fumar causa cegueira mais tarde na vida, segundo um novo estudo de cientistas japoneses e americanos com 279 homens e mulheres com degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e 143 pessoas sem a doença: fumantes têm quatro vezes mais risco de ter DMRI que não fumantes</a>
18/05/11	<a href="#">R7 - Proibição de fumar no trabalho desde 2004 reduz internações de emergência de pessoas com problemas respiratórios em hospitais na Irlanda: de acordo com estudo a redução foi significativa, em especial na faixa etária dos vinte e poucos anos</a>
17/05/11	<a href="#">Diário Digital (PT) - Novo estudo questiona benefícios da acupuntura na cessação do tabagismo: incluindo 33 estudos nesta revisão, autores concluíram que não há nenhuma evidência científica consistente de que a terapia alternativa seja eficaz para a cessação do tabagismo</a>
03/05/11	<a href="#">Universia - Abelhas preferem néctar com nicotina e cafeína, aponta estudo realizado pela Universidade de Haifa (Israel)</a>
02/05/11	<a href="#">Folha - Seis dos maiores fabricantes de cigarro do mundo 'turbinaram' cigarros com drogas emagrecedoras, diz estudo: pesquisa suíça mostra que a prática durou 50 anos, segundo documentos das fabricantes. Substâncias como anfetaminas já fizeram parte da composição dos produtos; empresas refutam acusação</a>
21/04/11	<a href="#">Fábrica de Conteúdos (PT) - Fumo de cigarro provoca distúrbios mentais e comportamentais em crianças, o que inclui o déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), indica estudo da Universidade de Miami publicado recentemente na revista "Archives of Pediatrics &amp; Adolescent Medicine"</a>
20/04/11	<a href="#">Jornal de Notícias (PT) - Na verdade estudo prova que as pontas dos cigarros realmente envenenam os peixes</a>
07/04/11	<a href="#">AFP - Austrália anuncia novas medidas contra o cigarro, que já são das mais rígidas do mundo, com a imposição da mesma cor - verde oliva, menos sugestiva para os fumantes segundo um estudo - para os pacotes, que também serão cobertos por advertências em 75% da frente e na totalidade da parte posterior, restringindo o uso de logotipos e imagens, e as letras serão sempre do mesmo tipo</a>
25/03/11	<a href="#">Achei - Descoberto mais um efeito nocivo do cigarro durante a gravidez: além de prejudicar a saúde, estudo de pesquisadores europeus, feito em camundongos, mas que certamente tem implicações em humanos também, mostra que fumar aumenta propensão do vício no bebê</a>
17/03/11	<a href="#">R7 - Chicletes de nicotina aumentam risco de câncer de boca, de cáries e doenças na gengiva, diz o primeiro estudo a analisar os ingredientes complexos contidos nos produtos à base de tabaco, mas que não são cigarros</a>
10/03/11	<a href="#">Estadão - Fumo passivo na gravidez eleva risco de o bebê nascer morto em 23%: resultado de metanálise de 19 estudos também mostra chance maior de a criança nascer com malformação congênita em 13%</a>
02/03/11	<a href="#">O Globo - Mulheres que fumaram em qualquer fase da vida têm mais chances de desenvolver câncer de mama, diz estudo americano revirando dados colhidos entre 1993 e 1998 de cerca de 80 mil mulheres entre 50 anos e 79 anos</a>
28/02/11	<a href="#">Fátima do Sul News - Fumo chega a 13% dos idosos, que sofrem para largar cigarro, diz estudo de pesquisadores da UFRJ, UERJ, Fiocruz e Unifesp. Número de idosos avaliados foi de 140.058, de países como Brasil, Espanha, Portugal, Inglaterra, Rússia, Estados, Índia, Hong Kong, Japão e China</a>
20/02/11	<a href="#">Agora São Paulo - Combate ao fumo ao ar livre avança nos EUA: em Nova York a proibição entra em vigor em 90 dias. Outras 96 cidades do país, incluindo Los Angeles e Chicago, possuem restrições ao fumo na orla, e 454 municípios, como Salt Lake City e Okland, em parques. Projeto é baseado em estudo da Universidade de Stanford de 2007, de que uma pessoa a menos de um metro de alguém que fuma se torna fumante passiva, mesmo ao ar livre</a>

15/02/11	<a href="#">Portal de Oncologia Português (PT) - Tabagismo passivo pode provocar danos no colo do útero, alerta estudo da Universidade da Califórnia analisando 4.400 mulheres</a>
09/02/11	<a href="#">lonline (PT) - Mortes por câncer na Europa estão diminuindo: estudo da Faculdade de Medicina de Milão explica que o principal fator por trás da melhoria entre os homens é a diminuição do consumo de tabaco, mas alerta para um aumento de mulheres vítimas de câncer de pulmão</a>
03/02/11	<a href="#">Jornal de Colombo - De acordo com estudo publicado na revista Oxford Boletim de Economia e Estatística, quando o pai e a mãe fumam existe 24% de chances de um filho, e 23% de uma filha, fumarem. A taxa cai para 12% quando nenhum dos pais tem o hábito</a>
31/01/11	<a href="#">Terra - Parar de fumar leva em média 5 anos e 7 tentativas, segundo estudo encomendado pela marca Nicorette com 3 mil fumantes e ex-fumantes. A média de idade para largar o fumo é de 27 anos e metade dos que começam a batalha no Réveillon voltam em 10 dias</a>
31/01/11	<a href="#">O Dia - Pesquisadora do Michigan (EUA) diz que o estudo realizado por tomografia em região do cérebro de 28 viciados, passível de influenciar na capacidade de parar de fumar, é importante para ajudar aqueles que não seriam bem-sucedidos inicialmente</a>
17/01/11	<a href="#">Iol (PT) - Tabaco explica diferença de longevidade entre homens e mulheres entre 40% a 60%, revela estudo liderado pela Social and Public Health Sciences Unit, no Reino Unido, mediante dados da OMS sobre taxas de mortalidade em 30 países europeus, em 2005</a>
15/01/11	<a href="#">R7 - Fumar causa dano genético vinculado ao câncer em minutos segundo estudo divulgado hoje na revista científica Chemical Research in Toxicology, editada pela Sociedade Química Americana: efeito equivale a injetar substância diretamente no fluxo sanguíneo</a>
11/01/11	<a href="#">Uol - Ex-fumantes têm maior nível de felicidade, segundo estudo da Universidade de Brown, nos EUA, com mais de 230 fumantes em tratamento: sensação de inferno pessoal a ser enfrentado no processo para largar o vício em nicotina é psicológica e passageira</a>
07/01/11	<a href="#">RCM Pharma - Novos estudos das Universidades da Califórnia e da Pennsylvania relatam como os dois principais medicamentos de cessação tabágica (bupropiona/-Zyban® e vareniclina-Champix®) mudam a forma como o cérebro reage quando a pessoa vê alguém fumando</a>
06/01/11	<a href="#">Band - Caminhar pode aliviar vícios como o cigarro, de acordo com a colunista do jornal norte-americano The New York Times, com base em estudos anteriores a 2008: prática diminuía sintomas de abstinência e aumentava o intervalo entre um cigarro e outro</a>
03/01/11	<a href="#">R7 - Crianças que moram em apartamento com vizinhos fumantes têm 50% mais nicotina no sangue do que as que moram em casas, diz também o Estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos</a>
22/12/10	<a href="#">Hypesciense - Tabagismo piora a dor em pacientes com câncer, associa estudo entrevistando 224 pacientes com variedades de cânceres</a>
13/12/10	<a href="#">Último Segundo - Cigarro é responsável por um terço de casos graves de artrite: quem fuma 20 cigarros ao dia tem probabilidade 2,5 vezes maior de desenvolver a doença, diz estudo baseado em 1,2 mil pessoas com artrite reumatóide em 19 clínicas da Suécia</a>
25/11/10	<a href="#">G1 - Fumo passivo mata 603 mil pessoas no mundo por ano, sendo 165 mil crianças, diz estudo de Instituto de Estocolmo, Suécia, e da OMS utilizando dados de 2004 de 192 países: se somadas às 5,1 milhões do fumo ativo, mortes anuais chegam a 5,7 milhões</a>
08/11/10	<a href="#">RCM Pharma - Dois novos compostos poderão tratar dependência de álcool e tabaco, revela estudo da Universidade da Califórnia, EUA: administrados em ratos, conduziram a uma diminuição do consumo de álcool sem interferir no sistema de recompensa do cérebro</a>
26/10/10	<a href="#">Planeta Universitário - Fumo é associado com aumento no risco de Alzheimer, segundo estudo de Hospital finlandez, publicado nesta segunda, que analisou dados de 21.123 integrantes, entre 50 e 60 anos, de um sistema de saúde na Finlândia entre 1978 e 1985</a>
14/10/10	<a href="#">Folha do Espírito Santo - Vacina antifumo tem resultados promissores: empresa suíça que a está desenvolvendo completou a segunda fase do estudo clínico com 341 fumantes testados por 4 meses</a>
27/09/10	<a href="#">Veja - Cigarro pode levar à gestação fora do útero, diz estudo da Universidade de Edinburgh: risco de gravidez ectópica, onde o bebê se desenvolve em uma das trompas levando à morte prematura da criança e futuros problemas de fertilidade, é 4 vezes maior</a>
21/09/10	<a href="#">Bondenews - Tabagismo interfere na fertilidade futura dos filhos: dois estudos publicados na revista Human Reproduction revelam que tabagismo reduz drasticamente número de células germinativas dos óvulos e gera infertilidade de espermatozoides</a>
08/09/10	<a href="#">Destak - Fumar reduz fertilidade, esclarecem dois novos estudos, publicados hoje, do Hospital Universitário de Copenhaga, na Dinamarca, e da Universidade de Saarland, na Alemanha</a>
02/09/10	<a href="#">RCM Pharma - Fumar aumenta os sintomas depressivos em adolescentes, revela estudo da University of Montreal Hospital Research Centre, no Canadá, com 662 jovens do ensino secundário, e que faz parte de um estudo a longo prazo intitulado "Dependência da Nicotina em Adolescentes"</a>
27/08/10	<a href="#">Veja - Porcentagem de fumantes entre jovens está estacionada nos EUA, revela um novo estudo do governo americano: resultado indica que é preciso aumentar a prevenção</a>
26/08/10	<a href="#">Abril - Tabaqueiras usam Youtube para driblar regulações publicitárias: estudo na Nova Zelândia revela que buscas de vídeos resultam em propagandas pró-tabaco. Quem busca Harley Davidson encontra Marlboro bem no topo</a>
24/08/10	<a href="#">Veja - Nicotina, que até então era considerada responsável apenas por viciar os fumantes, está relacionada com o câncer de mama, afirma estudo publicado na última segunda-feira no Journal of the National Cancer Institute, da Universidade de Oxford</a>



20/08/10	<a href="#">Bom Dia Brasil - Cientistas da Escola de Medicina de Londres desfazem mito de que fumar acalma, em estudo com quase 500 fumantes que sofriam de estresse, comprovando, com 41% que pararam de fumar, que nicotina é prejudicial ao sistema nervoso (vídeo)</a>
20/08/10	<a href="#">Veja - "Nenhum tipo de exposição ao cigarro é segura", alerta especialista do departamento de medicina genética do Hospital de Weill Cornell, em Nova York: segundo o recente estudo, genes das células que revestem as vias respiratórias são mais sensíveis</a>
20/08/10	<a href="#">Uol - Cigarro pode reduzir a ação de antibióticos, aponta estudo da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, em Campinas</a>
04/08/10	<a href="#">O Globo - Gastos com doenças relacionadas ao fumo são 20 vezes maiores do que despesas necessárias com prevenção do tabagismo, Segundo dados do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo (NETT) da UFRJ</a>
01/08/10	<a href="#">Hypescience - Estudo da Universidade de Hong Kong (China), com 23.000 jovens entre 11 e 20 anos, afirma que ser fumante passivo atrapalha as crianças na escola</a>
21/06/10	<a href="#">Administradores - Parar de fumar pode reduzir os níveis de estresse, diz estudo britânico: ex-fumantes tiveram uma redução de 20% nos níveis de estresse percebidos</a>
10/06/10	<a href="#">R7 - Fumante passivo tem mais problemas psicológicos, diz estudo feito pela Universidade de Londres com 5.560 adultos que não fumam</a>
08/06/10	<a href="#">Jornal da manhã - Leis antitabaco protegem crianças contra o fumo passivo, indica estudo realizado pela Universidade de Harvard, com exames de sangue de mais de 11 mil crianças e jovens com idades entre 3 e 19 anos em 117 cidades americanas</a>
08/06/10	<a href="#">Prevenção de drogas na adolescência deve focar drogas lícitas, diz estudo da Unifesp com 5.226 alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio, em 37 escolas, divulgado nesta segunda-feira (7/6)</a>
21/05/10	<a href="#">Diário Digital - Tabaco tira eficácia aos medicamentos para tratar de Esclerose múltipla, descobre equipe do Hospital dos Capuchos, de Portugal, num estudo que será publicado no jornal oficial da Sociedade Europeia de Neurologia</a>
13/05/10	<a href="#">POP - Portal de Oncologia Português - Tabaco sem nicotina pode ser mais cancerígeno do que cigarro normal, de acordo com estudo realizado pela New York Medical College, nos EUA</a>
12/05/10	<a href="#">R7 - Queda de cabelo pode estar relacionada ao cigarro, comprova estudo</a>
11/05/10	<a href="#">45graus - Fumo pode levar à demência, mostra estudo divulgado pelo Medscape: mulheres negras de meia-idade foram as que apresentaram mais altas taxas</a>
25/04/10	<a href="#">Terra - Consumo de cigarro está ligado a fatores genéticos, dizem 3 estudos publicados na revista Nature Genetics</a>
15/04/10	<a href="#">R7 - Pressão no trabalho diminui dependência a nicotina: trabalhadores fumam menos por causa de longas jornadas e para respeitar normas, diz estudo de grupo de cientistas da Universidade de Colônia, na Alemanha</a>
15/04/10	<a href="#">Estadão - Restrição ao cigarro reduz internações hospitalares, reafirma revisão de 50 estudos internacionais sobre o assunto</a>
30/03/10	<a href="#">R7 - Pesquisa garante: pessoas com QI baixo são as que decidem fumar (mais detalhes sobre o estudo realizado com 20 mil voluntários jovens pelo Centro Médico Sheba do Hospital Tel Hashomer, em Israel)</a>
29/03/10	<a href="#">Folha on line - Estudo com 1.036 crianças de dez a 13 anos, de 2003 a 2008, respondendo a questões como "qual seu anúncio de cigarro favorito?", indica que propaganda de cigarro conquista as adolescentes</a>
17/02/10	<a href="#">HypeScience - Cachimbos e charutos são tão perigosos quanto os cigarros, DIZ estudo que analisou mais de 3500 pessoas de meia idade</a>
17/02/10	<a href="#">A BOLA.PT - Tabaco é causa de morte de mil trabalhadores da hotelaria por ano em Espanha, denuncia o Comitê Nacional para a Prevenção do Tabagismo espanhol, em estudo de 18 meses em 111 locais</a>
09/02/10	<a href="#">AFP - Fumaça de cigarro impregnada em locais onde se fuma também é nociva à saúde, diz estudo feito na Califórnia (EUA)</a>
05/02/10	<a href="#">Gazetaweb - Tabagismo está associado à demência, observa Estudo Cardiovascular Health Cognition, realizado com 970 indivíduos norte-americanos entre 1991 e 1999</a>
10/12/09	<a href="#">Avisos não-ligados à morte, como "fumar deixa você menos atraente" ou "o fumo afeta as pessoas próximas a você" são mais eficientes para influenciar o vício, diz pequeno estudo conduzido por psicólogos dos Estados Unidos, Suíça e Alemanha</a>
09/12/09	<a href="#">Lei antifumo derruba em 80% nível de monóxido de carbono em ambientes fechados, diz estudo</a>
08/12/09	<a href="#">Nicotina pode causar dependência a partir do primeiro cigarro, diz estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts (EUA)</a>
29/11/2009	<a href="#">Terra - Anticoncepcional aliado ao cigarro aumenta risco de trombose, segundo um estudo realizado no ambulatório de trombofilia do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo, pesquisando 400 mulheres entre 20 e 45 anos com trombose venosa, sendo que 180 delas fumavam e usavam o método anticoncepcional</a>
25/11/09	<a href="#">Cigarros podem conter centenas de bactérias, diz estudo da Universidade de Maryland (EUA): destacam-se as associadas a infecções diversas, no sangue, nos pulmões e respiratórias, intoxicação alimentar, e as responsáveis por 10% das infecções hospitalares</a>
06/11/09	<a href="#">Estudo da Universidade de York, no Reino Unido, avaliando mais de 13 mil crianças de três anos, associa cigarro na gravidez a problemas de comportamento: crianças têm maior risco de serem hiperativos e com problemas de atenção na escola</a>
27/10/09	<a href="#">Estudo, realizado por pesquisadores da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, com sede em Campinas, comprova que cigarro reduz ação de antibiótico</a>

23/10/09	<a href="#">Governo de São Paulo proíbe a venda do cachimbo d'água - no qual o tabaco é misturado a essências aromáticas - para menores de 18 anos: uma única sessão de narquilé equivale a fumar 100 cigarros, diz estudo da Universidade de Brasília (UnB)</a>
15/10/09	<a href="#">Fabricante destruiu estudos que ligam fumo a câncer, diz revista</a>
15/10/09	<a href="#">Proibição de cigarro reduz internações por ataque do coração em mais de 40%, diz relatório que avaliou 11 estudos nos EUA, Canadá, Itália e Escócia, divulgado hoje pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos (IOM)</a>
12/10/09	<a href="#">Cigarro piora problemas na visão, diz estudo epidemiológico: fumo também pode causar degeneração macular</a>
12/10/09	<a href="#">Banir fumo reduz internação por infarto em até 17% , apontam estudos da Universidade da Califórnia, feitos em cidades dos EUA, do Canadá e da Europa, num total de cinco países: as restrições são similares à adotada pelo Estado de São Paulo</a>
08/10/09	<a href="#">Depressão leva ex-fumantes a retomarem o vício, diz estudo</a>
05/10/09	<a href="#">Cigarro também prejudica a visão: estudos indicam que fumo aumenta em pelo menos duas vezes o risco de desenvolver catarata e degeneração macular, e contribui para o agravamento do glaucoma relacionada à idade</a>
05/10/09	<a href="#">estudo diz que não há evidências de que a droga antitabagismo Champix (vareniclina) aumente o risco da ocorrência de pensamentos suicidas ou de depressão, mas psiquiatra discorda</a>
22/09/09	<a href="#">Leis antifumo na Europa e América do Norte reduziram ataques cardíacos em um terço, indicam estudos das Universidades do Kansas e da Califórnia (EUA) Pesquisas nos EUA</a>
16/09/09	<a href="#">Estudo inédito, do Instituto Glia (SP), descobre que filhos de mães que fumam na gravidez têm mais dores de cabeça: 2% das 1.994 crianças pesquisadas sofria de cefaleia crônica</a>
13/09/09	<a href="#">Estudo, da Katholieke Universiteit de Louvain (Bélgica), explica por que adesivos de nicotina causam coceira</a>
28/08/09	<a href="#">Estudo da UFRJ afirma que Rio economizaria R\$ 52 milhões em um ano sem tabaco</a>
24/08/09	<a href="#">Sem cigarro, ar de bares de São Paulo melhorou, diz estudo</a>
24/08/09	<a href="#">Fumar agrava desnutrição em países em desenvolvimento, segundo estudo da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos</a>
24/08/09	<a href="#">Narquilé pode ser 450 vezes mais perigoso do que o cigarro, diz estudo: segundo Departamento Britânico de Saúde, é difícil saber quanto de monóxido de carbono um cigarro produz, devido à diferença na inalação dos fumantes</a>
20/08/09	<a href="#">Mensagens em maços de cigarro têm impacto sobre fumantes, diz estudo que teve como alvo cerca de 4 mil indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos que moravam em Brasília e em 17 capitais de estados brasileiros</a>
05/08/09	<a href="#">Design do maço de cigarro pode influenciar os fumantes, diz estudo realizado por pesquisadores da Universidad de Waterloo, no Canadá, com 600 fumantes</a>
16/07/09	<a href="#">Fumar pode acelerar a progressão da esclerose, segundo estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard, nos EUA</a>
02/07/09	<a href="#">Estudo mostra relação entre câncer na infância e tabagismo</a>
27/06/09	<a href="#">Taxa de dependentes de nicotina se mantém estável entre adultos nos EUA: estudo da Universidade de Columbia sugere que iniciativas de saúde têm sido mais bem sucedidas em evitar que mais pessoas comecem a fumar do que em persuadir os fumantes a parar</a>
15/06/09	<a href="#">Mais uma do tabagismo como gerador de doenças: estudo de Harvard, envolvendo 681 idosos, revela que degeneração macular relacionada à idade (DMRI) em fumantes é até duas vezes maior</a>
04/06/09	<a href="#">Absurdo: seguradoras de vida e de saúde dos EUA, Canadá e Inglaterra têm grandes investimentos em tabaqueiras, revela estudo publicado em revista médica americana</a>
02/06/09	<a href="#">Cigarro diminui chances de engravidar, de acordo com um estudo divulgado recentemente pela Oxford University: quem quer ter um bebê deve parar imediatamente de fumar, pois tabaco está associado à diminuição da produção de óvulos</a>
31/05/09	<a href="#">Internet e programas de computador ajudam a parar de fumar: intervenção virtual é 50% mais eficiente do que tentativa isolada, diz estudo conduzido por pesquisadores da Coreia do Sul e dos Estados Unidos</a>
25/05/09	<a href="#">Deixar de fumar ajuda a prevenir gripe suína: Departamento da Saúde de Hong Kong pediu hoje que os fumantes deixem o hábito, uma das melhores medidas preventivas contra a gripe. Estudos mostram risco mais alto de infecções da gripe entre os fumantes</a>
18/05/09	<a href="#">Cigarros podem estar mais cancerígenos: mudanças na estrutura dos cigarros podem estar por trás do aumento dos índices de um certo tipo de câncer de pulmão nos Estados Unidos, sugerem estudos preliminares da Universidade da Califórnia</a>
14/05/09	<a href="#">Estudo relaciona cor da pele com dependência ao cigarro: concentração de melanina está diretamente relacionada aos níveis de dependência à nicotina, o que explica porque afro-americanos têm mais dificuldade em largar o cigarro do que brancos</a>
01/05/09	<a href="#">O perigo está no ar: estudo da USP mostra que cães também sofrem riscos como um fumante passivo</a>
30/04/09	<a href="#">Fiscalização rigorosa da lei que proíbe venda de tabaco a menores nos EUA, como o uso de pessoas fingindo ser compradores menores de idade, diminuiu de forma significativa a incidência de fumantes entre adolescentes, descobriu um novo estudo</a>
24/04/09	<a href="#">Fumantes precisam aprender a lidar com o nervosismo, diz estudo realizado pela Universidade da Califórnia</a>
20/04/09	<a href="#">Teste de urina pode prever se fumante corre risco de câncer de pulmão, indica estudo apresentado esta semana no encontro anual da American Association for Cancer Research: pesquisa foi feita com cerca de 50 mil pessoas na China, ao longo de dez anos</a>

10/04/09	<a href="#">Fumar durante o cafezinho aumenta riscos para o coração, diz estudo da Escola Médica de Atenas feito sobre efeitos imediatos do fumo e da cafeína em 24 pessoas, e efeitos de longo prazo em 160 pessoas, e avaliando o grau de rigidez da aorta</a>
29/03/09	<a href="#">Estudo recém-publicado pelo British Medical Journal demonstrou que a mulher que fuma e descobre que está grávida ainda tem chance de minimizar os danos ao feto se parar com o cigarro ainda no começo da gravidez</a>
25/03/09	<a href="#">Fumar aumenta o risco de inflamação do pâncreas difícil de tratar, a pancreatite, que tem aumentado nas últimas décadas, diz estudo de Universidade da Dinamarca, com 17.905 homens e mulheres, durante uma média de 20 anos</a>
12/03/09	<a href="#">Bebida e fumo invadem escolas de Salvador, diz estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), que aplicou questionários em escolas das redes pública e particular</a>
07/03/09	<a href="#">Conviver com fumantes pode aumentar risco de depressão, segundo estudo apresentado esta semana no encontro científico da Sociedade Americana de Psicossomática</a>
04/03/09	<a href="#">Fumo torna pensamento lento e diminui QI (Quociente de Inteligência), segundo um estudo publicado nesta quarta-feira pela Universidade de Michigan</a>
18/02/09	<a href="#">Não fumar é essencial para envelhecer, diz estudo com 15.000 moradores da Escócia</a>
12/02/09	<a href="#">Incentivo financeiro ajuda a largar vício: com incentivos de até 750 dólares, estudo com 878 pessoas deve levar General Electric a estender pesquisa a todos os empregados em 2010, para reverter gasto extra estimado de 50 milhões de dólares por ano</a>
12/02/09	<a href="#">Fumante passivo pode desenvolver demência, firma um estudo publicado hoje pelo "British Medical Journal"</a>
04/02/09	<a href="#">Cigarro é responsável pela asma nas crianças: estudo da USP comprovou que, em 62% dos casos de asma infantil, pelo menos um dos pais era fumante</a>
31/01/09	<a href="#">Estudo que concluiu que vício de fumar na adolescência pode levar à doença da depressão foi teste com sucesso em ratos</a>
21/01/09	<a href="#">Estudo da Universidade de Medicina de Nova Jersey (EUA), que conclui que cigarros de mentol são mais viciantes, foi baseado em 1688 casos de fumantes que pretendiam abandonar o vício submetendo-se a tratamento especializado</a>
16/01/09	<a href="#">Fumar durante a gravidez pode prejudicar o funcionamento da glândula tiróide da grávida e do feto, de acordo com um estudo britânico publicado no Journal of Clinical Endocrinology &amp; Metabolism</a>
14/01/09	<a href="#">Proibição ao fumo melhora saúde da cidade, diz estudo: completamente banido em Pueblo, Colorado (EUA), após 18 meses internações por ataque cardíaco caíram 27%</a>
23/12/08	<a href="#">Estudo feito na Universidade da Califórnia demonstra que os cigarros "light" são mais tóxicos que os normais: surpreendentemente descobriu-se que a fumaça desses cigarros tem um efeito danoso maior do que as respectivas fumaças de cigarros tradicionais</a>
02/12/08	<a href="#">Parar de fumar reduz antecipação da menopausa, mostra estudo</a>
17/11/08	<a href="#">Mensagem-e diária ajuda a parar de fumar, diz estudo feito pela Universidade de Catania, na Itália</a>
14/11/08	<a href="#">Estudo de cientistas norte-americanos com cobaias mostra que fumaça do cigarro pode modificar o formato do coração: roedores expostos às toxinas do tabaco tiveram mudanças significativas no ventrículo esquerdo do órgão</a>
10/11/08	<a href="#">Nicotina do cigarro potencia desenvolvimento de câncer de mama, revela estudo de cientistas israelitas publicado na revista especializada "Cancer Research"</a>
03/10/08	<a href="#">Estudo apresentado pela organização sem fins lucrativos Beckley Foundation, sediada em Oxford, afirma que a maconha é menos prejudicial que o álcool e o tabaco, e sugere que os governos devem "reconsiderar seriamente" a sua política sobre drogas</a>
28/09/08	<a href="#">Câncer de pulmão associado ao fumo atinge sete homens para cada quatro mulheres no Piauí, diz estudo</a>
18/09/08	<a href="#">Tabaco mata 3 vezes mais que álcool em Portugal, diz estudo da Universidade Católica do país</a>
15/09/08	<a href="#">Brócolis pode proteger pulmão de fumantes, diz estudo</a>
08/09/08	<a href="#">Estudo mostra que cigarro ateta audição: 40% dos fumantes se queixam de zumbido</a>
30/08/08	<a href="#">Estudos realizados entre os anos de 1996 e 2004 apontam que o número de mortes por câncer de traquéia, brônquios e pulmão cresceu 20% em Mogi das Cruzes/SP</a>
29/08/08	<a href="#">Empresas esconderam que cigarro contém elemento radioativo: segundo novo estudo, as companhias de tabaco sabem da presença de polônio no cigarro há 40 anos, mas omitiram a informação dos consumidores</a>
23/08/08	<a href="#">Fumo passivo mata sete pessoas por dia, diz estudo</a>
22/08/08	<a href="#">Veja a apresentação do estudo do INCA que diz que Fumo passivo que mata mais de sete brasileiros ao dia (em powerpoint)</a>
28/07/08	<a href="#">Refeições em família ajudam a manter meninas longe de cigarro, álcool e drogas, diz estudo da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos</a>
28/07/08	<a href="#">Resultado de estudo comparativo demonstra que não existe nenhuma diferença substancial entre os índices de abandono do fumo a longo prazo entre o adesivo NiQuitin (adesivo Nicabate na Austrália) com o Champix (varenicline tartrate)</a>
21/07/08	<a href="#">Estudo de doutorado na Suécia confirma: exposição a fumo aumenta propensão a asma e alergias</a>
18/07/08	<a href="#">Crianças ainda são maiores vítimas do fumo passivo, diz estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano</a>
17/07/08	<a href="#">Estudo, publicado no site da revista "American Journal of Public Health", durante cinco anos, com um grupo de 319</a>

	<a href="#">adolescentes respondendo questionários a cada três meses, mostra como os jovens se relacionam com o tabaco</a>
16/07/08	<a href="#">Bomba: fabricantes de cigarro manipulam níveis de mentol em marcas específicas para recrutar jovens no vício, denuncia estudo de investigadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, que será publicado no American Journal of Public Health</a>
12/07/08	<a href="#">Estudo de cientistas americanos da Universidade de Utah, publicado na PLoS Genetics, sugere que mutações genéticas podem justificar vício do cigarro</a>
11/07/08	<a href="#">Estudo aponta redução de fumo passivo nos EUA, dizem pesquisadores do Centers for Disease Control and Prevention daquele país</a>
10/07/08	<a href="#">Crianças são maiores vítimas do fumo passivo, diz estudo</a>
01/07/08	<a href="#">Tabaco sem fumaça (mastigável ou rapé) é menos cancerígeno, mas os que consomem não estão livres de perigo, diz estudo da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer de Lyon (França), publicado na edição mais recente da revista "The Lancet Oncology"</a>
29/06/08	<a href="#">Estudo da Universidade de San Diego (EUA) e do Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, publicado hoje, diz que aumento de locais sem cigarro muda comportamento de fumantes, e traz outras conclusões</a>
26/06/08	<a href="#">Lamentável o que as tabageiras fazem a seus consumidores: "fissura" é a condição de integrante de grupo de debate da 15ª Semana Gaúcha sobre o Uso Indevido de Drogas, do Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos - CENPRE</a>
13/06/08	<a href="#">Quem fuma mais de dois maços por dia tem 50 vezes mais chance de contrair câncer de pulmão do que quem nunca fumou, diz estudo de especialista do National Cancer Institute, de Maryland (EUA), com base em dados de 500 mil americanos</a>
11/06/08	<a href="#">Fumo e obesidade podem contribuir para danos permanentes à audição, segundo um estudo liderado pela Universidade da Antuérpia, na Bélgica, cuja pesquisa envolveu 4.083 homens e mulheres com idades entre 53 e 67 em sete países europeus</a>
09/06/08	<a href="#">Estudo revela que tabaco pode estar relacionado à perda de memória, segundo um relatório divulgado hoje pela revista "Archives of Internal Medicine"</a>
21/05/08	<a href="#">Decisão de parar de fumar pode ser contagiosa: "pessoas deixam de fumar como grupo e não como indivíduos", diz Estudo de Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Harvard e da Universidade da Califórnia</a>
18/05/08	<a href="#">Estudo feito por cientistas da Guatemala, que será apresentado no 16º Congresso Mundial de Cardiologia, na Argentina, afirma que pessoas têm mais chances de terem problemas cardíacos se ficarem expostas por apenas 30 minutos à fumaça do cigarro</a>
08/05/08	<a href="#">Sono irregular está ligado a consumo de tabaco, diz estudo realizado com base em 87 mil adultos norte-americanos entre 2004 e 2006</a>
06/05/08	<a href="#">Tabaco estimula infecções - novo estudo publicado na revista BMC Cell Biology destaca que nicotina afeta os neutrófilos, células sanguíneas que ajudam o organismo a se defender de infecções, ao reduzir a capacidade para perseguir e destruir bactérias</a>
02/05/08	<a href="#">Redução de 15% no consumo de tabaco em Portugal representaria menos 765 cânceres de pulmão, 245 enfartes e 872 DPOC's, segundo estudo que integra projeto financiado por Comissão Européia</a>
22/04/08	<a href="#">Ciclo menstrual afeta tentativa de largar fumo, diz estudo da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos: mulheres que tentam parar nas duas semanas que antecedem a ovulação têm mais risco de fracassar</a>
03/04/08	<a href="#">Estudos ligam gene (cromossomo 15), herdado de pai ou de mãe fumantes, ou de ambos, à maior propensão (respectivamente 30% e 80%) de desenvolvimento de câncer de pulmão do que um fumante sem os genes nocivos</a>
22/03/08	<a href="#">Um terço das crianças que sofrem de problemas respiratórios são fumantes passivas, diz estudo da Fundação Britânica para o Pulmão</a>
17/03/08	<a href="#">Psicologia do fumante: Estudo da USP revela que fumantes são mais propensos a serem ansiosos, tensos e impulsivos, características com forte relação com transtornos mentais como esquizofrenia e depressão</a>
12/03/08	<a href="#">Segundo Diretor do Serviço de Urologia do Centro Hospitalar de Setúbal (PT), que opera todos os anos 20 a 25 doentes com tumor no rim, "até o momento os estudos efetuados identificaram com segurança um único fator de risco no câncer de rim: o tabagismo</a>
25/02/08	<a href="#">Estudo realizado por cirurgião plástico de São Paulo, com 782 mulheres que fizeram cirurgias plásticas, dentre elas a de lipoaspiração, constata que tabagismo facilita o aparecimento de trombose pós-operatória</a>
18/02/08	<a href="#">Não-fumantes (funcionários de restaurantes, bares e discotecas) inalam de 15 a 38 cigarros por dia, segundo estudo feito no cantão do Valais (sudeste da Suíça), um dos primeiros a tentar medir cientificamente a exposição ao fumo</a>
08/02/08	<a href="#">Fumar pode desencadear forma mais comum de cegueira, afirma estudo com 12 mil pacientes, mostrando elo entre o tabaco e a degeneração macular. Dano à retina tem chance de ser revertido caso a pessoa deixe de ser tabagista</a>
21/01/08	<a href="#">Cessação tabágica: retorno dos programas nas empresas supera custo associado. Estudo publicado no Journal of Occupational and Environmental Medicine (EUA) concluiu que empresas podem poupar até 540,60 dólares anuais por cada trabalhador que deixa de fumar</a>
03/01/08	<a href="#">Estudo liga fumo a problemas de audição - jovens que fumam ou cujas mães fumaram durante a gravidez têm mais chances de apresentar problemas de audição, segundo estudo com 67 adolescentes conduzido por especialistas da Universidade de Yale (EUA)</a>
27/12/09	<a href="#">Universidades portuguesas iniciam em Janeiro um estudo sobre as crianças e os pais que fumam dentro de casa: 800 jovens estudantes vão ser incentivados a convencer os pais a deixar de fumar</a>
14/12/07	<a href="#">Notícia relevante: Recém-nascido sofre com abstinência quando a mãe fuma na gravidez. Estudo de pediatras com</a>

	<a href="#">mais de 50 bebês, nos Estados Unidos, vê mudanças neurológicas iguais às de síndrome de abstinência</a>
29/11/07	<a href="#">Estudo publicado no American Journal of Preventive Medicine concluiu que é de 86% o percentual a maior de predisposição de adolescentes e jovens adultos entre 18 e 25 anos, que assistiram a filmes cujos protagonistas fumam, se tornarem fumantes regulares</a>
25/11/07	<a href="#">Mãe que fuma na gravidez pode deixar de ser vovó: estudo revela que cigarro afeta fertilidade do bebê, se for uma menina</a>
19/11/07	<a href="#">Descoberta uma das causas da calvície: cigarro provoca calvície nos homens, revela estudo realizado com asiáticos, publicado na revista "Archives of Dermatology"</a>
11/11/07	<a href="#">Mulheres não largam o cigarro por medo de engordar, segundo um estudo da Universidade de Michigan, nos EUA, com 587 mulheres, entre 18 e 55 anos, sendo 420 fumantes e 167 que jamais tinham fumado</a>
15/10/07	<a href="#">90% das mães que perdem bebê em morte súbita fumam, conclui estudo da Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha - cigarro afeta de forma nociva o desenvolvimento dos bebês</a>
13/10/07	<a href="#">Vício do fumo pode ter causa hereditária, aponta estudo feito por cientistas de vários países. Cerca de 70% da tendência do hábito do cigarro tem fundo genético. Índice de sucesso em deixar de fumar não passa de 20%.</a>
11/10/07	<a href="#">Schwarzenegger quer exterminar fumo em carros onde há crianças - lei californiana já foi assinada, e vale a partir de janeiro de 2008. Estudo de Harvard mostrou que, no carro, fumo passivo é dez vezes pior</a>
28/09/07	<a href="#">Estudo que examinou cerca de 500 mil entradas em hospitais em Nova York concluiu que fim do fumo passivo evitou 4.000 ataques cardíacos em um ano</a>
10/09/07	<a href="#">Excelente artigo do Presidente da Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo - estudo recente em bares e discotecas de Braga confirmou que empregados, nas 8h de trabalho, apresentavam níveis de nicotina e alcatrão semelhante ao fumo de 15 cigarros</a>
06/09/07	<a href="#">Chile usa slogan "Eu tenho mau hálito" como arma anti-fumo - estudo mostrou que foto de dentes amarelados e a preocupação com o hálito incomodam mais que doentes nos maços, pois o problema é mais imediato - campanha substituirá à de laringe com câncer</a>
05/09/07	<a href="#">Cigarros enrolados à mão são mais cancerígenos, diz estudo da Noruega, um dos últimos países ocidentais onde ainda assim se fuma significativamente (um terço das vendas de tabaco), em razão da grande absorção de nicotina e alcatrão pela ausência de filtro</a>
22/08/07	<a href="#">Estudo revela que proibição de fumar no trabalho ajuda a abandonar cigarro</a>
30/07/07	<a href="#">Cinco cigarros de tabaco, do ponto de vista dos pulmões, tem mesmo efeito que um de maconha, revela estudo de pesquisadores neo-zelandeses em 339 adultos - enfisema, grave doença pulmonar, aparece quase que exclusivamente apenas em fumantes de tabaco</a>
18/07/07	<a href="#">Estudo do COPPEAD/UFRJ mostra que a maioria da produção da indústria do fumo concentra-se em cigarros mais baratos</a>
15/07/07	<a href="#">Absurdo: Estudos científicos ficam de fora da lei portuguesa do tabaco, lamenta cardiologista membro da delegação regional da Fundação Portuguesa de Cardiologia</a>
06/07/07	<a href="#">Consumo associado de fumo e álcool fragiliza ossos - estudo mostra que pessoas que fumam e bebem têm resistência óssea 45% menor</a>
02/07/07	<a href="#">Relatório da Organização Pan-americana de Saúde sobre o estudo da indústria do tabaco no Brasil: busca de expansão da indústria através do público jovem, e preocupação com regulamentação, litígios e aceitação pública</a>
23/06/07	<a href="#">CBN - Pesquisa sobre a prevalência de fumantes no Brasil será divulgada oficialmente no XIX Congresso da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, em setembro, no Rio</a>
20/06/07	<a href="#">Filhos de fumantes têm níveis cinco vezes superiores de nicotina metabolizada (cotinina) na urina, diz estudo britânico</a>
31/05/07	<a href="#">Estudo mostra lobby da indústria do tabaco no País - documento aponta que empresas tentaram influenciar mídia e associação de bares, além de pagar pesquisa</a>
31/05/07	<a href="#">Relatório do Estudo que mostra lobby da indústria do tabaco no Brasil (em castelhano - texto completo em inglês - sumário em português)</a>
17/05/07	<a href="#">Rio tem maior número de fumantes, diz estudo</a>
09/05/07	<a href="#">Rapé sueco faz menos mal à saúde que cigarro, diz estudo</a>
24/04/07	<a href="#">Produções de Hollywood vivem "boom" de cigarro - Estudos mostram que cenas com fumantes têm aparecido em mais filmes do que em qualquer época desde os anos 50</a>
27/02/07	<a href="#">Ministros da Saúde e da Agricultura do Brasil participam da reunião de estudos sobre alternativas ao cultivo do tabaco</a>
18/02/07	<a href="#">Nicotina sozinha não explica vício do cigarro, diz estudo</a>
11/02/07	<a href="#">Estudo mostra que cigarro faz mal em qualquer quantidade</a>
26/01/07	<a href="#">Estudo liga área do cérebro ao tabagismo</a>
18/01/07	<a href="#">Fábricas aumentaram nicotina no cigarro, mostra estudo</a>
17/01/07	<a href="#">Análise de estudos liga tabagismo a risco de tuberculose</a>
30/11/06	<a href="#">Estudo avalia benefícios da lei antifumo na Itália - pesquisa realizada na Universidade de Turim mostrou que, depois que o país banuiu o cigarro de espaços públicos fechados, em janeiro de 2005, houve uma queda nos casos de ataque cardíaco</a>
10/11/06	<a href="#">Anúncios antitabagistas da indústria não funcionam, diz estudo - EUA</a>

07/11/06	<a href="#">Estudo demonstra a influência dos fatores de risco do tabagismo não só na gênese como também sobre a sobrevivência de homens com diagnóstico de câncer</a>
31/08/06	<a href="#">Nicotina aumentou 10% em cigarros dos EUA, diz estudo</a>
31/08/06	<a href="#">Estudo americano registra aumento de nicotina em cigarros</a>
27/06/06	<a href="#">Estudo comprova que fumo passivo também mata</a>
21/06/06	<a href="#">Novo estudo comprova o aumento do risco de tumores para mulheres que começam a fumar na juventude</a>
07/02/06	<a href="#">Sindicato da Indústria do Fumo do Estado de São Paulo vai divulgar estudo mostrando que as atuais regras do setor, a começar pelo sistema tributário (IPI), favorecem duopólio encabeçado por Souza Cruz e Philip Morris, donas de mais de 80% do mercado</a>
12/10/05	<a href="#">Fumo torna pensamento lento e diminui QI, diz estudo</a>
29/08/05	<a href="#">Estudo mostra queda no índice de fumantes no país, de 32% em 1989 para 19% em 2003</a>
24/06/05	<a href="#">1/3 de crianças menores de 10 anos de 473 famílias pesquisadas acreditam que podem fumar sem se viciar, segundo estudo feito pelo Centro de Estudos da Saúde de Seattle, em Washington-EUA. Número é surpreendente e desanimador, segundo os pesquisadores</a>
21/09/04	<a href="#">Bar tem mais poluição (50 vezes mais partículas causadoras de câncer) que avenida congestionada, diz estudo</a>
10/08/04	<a href="#">Cortina de Fumaça: Philip Morris usou jornalistas - Artigo diz que a empresa recorreu à mídia para contestar estudo científico</a>
	<a href="#">Bem Estar - Fumo afeta proteína de forma similar à fibrose cística (inflamações e infecções pulmonares), diz estudo realizado por diversas instituições francesas de pesquisa</a>