



HOME

BUSCA	<input type="text" value="pesquisa"/>	<input type="button" value="Enviar"/>
-------	---------------------------------------	---------------------------------------

Dica de busca: procure por palavras assemelhadas. Por exemplo: "tabaqueira, tabageira, fumageira, etc".

Data	noticia
15/02/2013	BBC Brasil - Cientistas israelenses criam capacete contra fumo e depressão. Aparelho emite ondas magnéticas para o cérebro que, segundo pesquisas, tem efeitos significativos no combate a transtornos como a depressão e o vício do fumo. Mais de 3 mil pessoas, em Israel e no exterior, já participaram de experiências com o capacete, e recentemente a FDA - agência reguladora de medicamentos dos EUA - outorgou um certificado para utilização do sistema no combate à depressão
15/02/2013	Midia News - Proibição do fumo em locais públicos reduz número de partos prematuros. Pesquisa realizada na Bélgica, que analisou 600 mil partos, apoia teoria de que a lei antifumo causa queda na taxa de bebês nascidos com menos de 37 semanas
11/02/2013	Diário da Saúde - Bebida mais cara reduz significativamente mortes ligadas ao alcoolismo, revela pesquisa da Universidade de Victoria da Colúmbia Britânica, no Canadá. Resultados do estudo indicam que um aumento de 10% no custo das bebidas poderia levar a uma queda de 32% nas mortes relacionadas ao consumo de álcool
21/12/2012	Terra - Pacientes com HIV perdem mais de 10 anos de vida por tabagismo, de acordo com um estudo dinamarquês publicado na Clinical Infectious Diseases. O resultado da pesquisa mostra a importância de abandonar o tabagismo após a descoberta da doença
27/11/2012	Veja - Estudo indica tendência de queda em incidência e mortalidade de câncer no Brasil. Para pesquisadores, redução do tabagismo e acesso a exames preventivos estão relacionados à mudança
26/11/2012	BBC Brasil - Fumo 'apodrece' cérebro, diz estudo britânico, ao danificar a memória, o aprendizado e o raciocínio lógico, segundo um estudo feito por pesquisadores da universidade King's College London. Os mesmos testes foram realizados após quatro anos e depois de oito anos A pesquisa foi feita com 8,8 mil pessoas com mais de 50 anos
22/11/2012	Veja - Fumo em veículos aumenta em até 30% exposição de crianças a poluentes. A quantidade de poluentes encontrados em um carro com motorista fumante é maior do que a média de restaurantes e bares, mostra pesquisa da Universidade da Califórnia, publicada nesta quarta-feira no periódico 'Tobacco Control'
14/11/2012	Portal do Paraná - Beber socialmente, uma taça ou copo de bebida alcoólica por dia, pode levar ao alcoolismo, diz pesquisa da Universidade Duke (EUA)
06/11/2012	Globo.com - Políticas contra o fumo evitaram a morte de 420 mil brasileiros entre 1989 e 2010, afirma estudo desenvolvido por pesquisadores brasileiros (do Inca) e norte-americanos, publicado nesta terça-feira na revista PLOS Medicine
23/10/2012	RFI - Estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, publicado pela revista Tobacco Control, denuncia uso de aplicativos para promover o cigarro em smartphones. 107 aplicativos pró-tabaco estavam disponíveis nas lojas online Apple App Store e Android Market em fevereiro, quando a pesquisa foi realizada. Alguns desses programas permitem que o usuário simule a ação de fumar, ou ainda que acumule pontos a cada vez que comprar cigarros da marca Marlboro
18/09/2012	Plataforma da Comunicação (PT) - Fumantes enfrentam mais distúrbios do sono, indica pesquisa da escola alemã Charite Berlin, avaliando a qualidade do sono de 1100 fumantes e de outros 1200 não fumantes
14/09/2012	Veja - Câncer de pulmão em pacientes que já fumaram tem 10 vezes mais mutações, segundo a pesquisa conduzida pela Universidade de Washington. A descoberta reforça ainda mais o alerta de que o cigarro é prejudicial à saúde, jogando luz sobre a possibilidade de fumantes desenvolverem tumores mais agressivos. O estudo foi publicado no periódico Cell
13/09/2012	Minha Vida - Alcoolismo (mais de três doses por dia) antecipa em 15 anos AVC hemorrágico, descobrem pesquisadores da Universidade de Lille-Nord, na França
08/09/2012	R7 - Fumo na gravidez torna filhos mais propensos a preferir alimentos gordurosos, sugere pesquisa do Hospital for Sick Children, no Canadá, estudando 378 adolescentes com idades entre 13 e 19 anos. Os participantes foram agrupados como expostos ou não ao tabagismo materno
05/09/2012	Folha - Quem usa adesivo ou remédio tem mais chance de parar de fumar, afirma uma nova pesquisa publicada na revista especializada "Addiction"
03/09/2012	G1 - Cigarro eletrônico pode causar danos aos pulmões: produto causou dificuldade respiratória em não-fumantes e fumantes, diz pesquisa realizada pela Universidade de Atenas (Grécia) apresentada no domingo (2) em um congresso da Sociedade Europeia para Saúde Respiratória realizado em Viena (Austria), contando com 32 voluntários, sendo que oito nunca haviam fumado e 24 eram fumantes. Em quase todos os casos, o cigarro eletrônico aumentou a dificuldade de respiração, com crescimento da resistência das vias aéreas variando de 176% a 220%
30/08/2012	Terra - Fumar mais de 20 cigarros por dia triplica chance de hemorragia, de acordo com pesquisa da Universidade de Seul, na Coreia do Sul
29/08/2012	Agência Brasil - Inca alerta para avanço do narguilé no Brasil: alto número de fumantes do cachimbo oriental, usual entre jovens de 13 a 15 e universitários de 18 a 24 anos, passa de 300 mil, apurado na Pesquisa Especial sobre Tabagismo, realizada em 2008, pelo IBGE em parceria com o Inca. "As pessoas estão fazendo esse uso sem nenhum alerta ou advertência", disse a coordenadora da Divisão de Epidemiologia do Instituto. Segundo o Inca, análises comprovam que a fumaça contém quantidades superiores de nicotina, monóxido de carbono, metais pesados e substâncias cancerígenas do que na fumaça do cigarro

20/08/2012	Veja - Fumo passivo prejudica capacidade de jovens em manter suas vias respiratórias limpas: exposição ao cigarro danifica um importante mecanismo de defesa do organismo, mostra novo estudo do Centro Monell, um instituto de pesquisas científicas dos EUA
18/08/2012	Terra - Grávidas que fumam têm 65% mais chances de terem filhos com asma, de acordo com pesquisa do Instituto Karolinska, na Suécia. Os dados são do jornal Daily Mail
03/08/2012	Jornal Floripa - Imagem agressiva em maço desestimula fumo, mostra pesquisa do Projeto Internacional de Avaliação de Políticas de Controle do Tabaco, feita no Uruguai em três etapas, entre 2006 e 2011
25/07/2012	Jornal do Brasil - (é estranho que a causa de 90% dos casos pesquisados seja debatida em fórum "paralelo") Pesquisa e tratamento do câncer de pulmão são temas da 5ª Conferência Latino-Americana em Câncer de Pulmão: um dos fóruns de hoje, paralelo à conferência, vai debater a prevenção e controle da "epidemia" do tabaco
03/07/2012	Portal de Oncologia Português (PT) - Mais de 80% de 4.099 ingleses entrevistados desconhecem relação entre fumo e oito tipos de câncer (leucemia, intestino, fígado, pâncreas [cólon], rim, bexiga, colo do útero e ovário), revela pesquisa realizada pelo Cancer Research UK
02/07/2012	Correio Brasileiro - Alcoolismo e suicídios, por GLÁUCIO SOARES, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-UERJ): pesquisa de Pridemore sobre as relações entre alcoolismo e suicídio analisando 78 regiões russas, mostra que o alcoolismo (querendo ou não) se relaciona tanto com o suicídio masculino quanto com o feminino, e se associa com vários comportamentos violentos, como a violência doméstica, brigas, agressões e homicídios
29/06/2012	BBC - 'Vacina contra o cigarro' bloqueia a nicotina no cérebro de ratos: fumantes poderão um dia ser imunizados contra a nicotina para que deixem de sentir prazer com o hábito, segundo pesquisadores nos Estados Unidos
16/06/2012	Voz da Rússia - Deixar de fumar reduz mortalidade entre os idosos, concluem cientistas do Centro Alemão de Pesquisa do Câncer ao analisar resultados de 17 pesquisas longitudinais de 7 países sobre o efeito do tabagismo no organismo humano
31/05/2012	Veja - Cigarro causará 37% dos 520 mil casos de câncer previstos para 2012 no Brasil, aponta pesquisa do Instituto Nacional do Câncer (Inca)
30/05/2012	veja - Hospitais gastam mais com pacientes que fumam, aponta análise de 14.853 pacientes que haviam se submetido a um procedimento cirúrgico em um período de um ano: pesquisa mostrou que complicações respiratórias provocadas pelo tabagismo após uma cirurgia são principais responsáveis pela elevação dos custos. De acordo com a coordenadora do estudo, professora da Universidade de Iowa (EUA), estima-se que 30% de todos os pacientes que precisam passar por um procedimento cirúrgico sejam fumantes
28/05/2012	Yahoo Mulher - Ele é fumante? Cuidado: homens que fumam podem ter o pênis encolhido, em quase um centímetro, e problemas quanto à performance na "hora H", com menos desejo sexual, podendo até chegar à impotência, diz pesquisa do Instituto de Andrologia do Centro para Medicina Reprodutiva, em Lexington (EUA)
23/05/2012	Veja - Variação genética pode determinar quantidade de cigarros que uma pessoa fuma, descobre nova pesquisa com mais de 30.000 participantes, feita por 50 instituições médicas dos Estados Unidos
22/05/2012	Medical Press - Pesquisa publicada na Revista Espanhola de Salud Pública mostra redução de 5% na prevalência de fumantes (de 40,3% para 35,3%)e na redução de consumo de cigarros, com a lei antifumo da Espanha
11/05/2012	Terra - Ciclista (Lance Armstrong) e prefeito de Los Angeles se unem contra câncer: iniciativa visa aumentar em um dólar o preço do maço de cigarros na Califórnia com o objetivo de aumentar os fundos para a pesquisa contra o câncer
03/05/2012	Universia - Pesquisadores da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA) descobrem vacina contra nicotina, que é tratada como vírus: os testes com humanos começarão em breve, e a companhia que testou o invento no laboratório inclusive já trabalha em vacinas sintéticas similares com o objetivo de combater o câncer, diabetes e até mesmo a rejeição a transplantes
28/04/2012	Terra - Fumo na gravidez aumenta o risco de autismo em bebês, de acordo com pesquisa de Professor da Universidade de Wisconsin-Milwaukee, publicada no jornal britânico Dailymail: comparando dados de tabagismo de certidões de nascimento de centenas de milhares de crianças de 11 estados americanos para um banco de dados de crianças diagnosticadas com autismo, descobriu-se que 13% das mães cujos filhos foram identificados como tendo um transtorno do espectro do autismo em oito anos de idade haviam fumado durante a gravidez
23/04/2012	Terra - Expectativa de vida de homens pode alcançar a de mulheres até 2030 : "Uma das principais razões, acredito, é a tendência de declínio do hábito de fumar", afirma pesquisador do Escritório Nacional de Estatísticas Nacionais da Grã-Bretanha
20/04/2012	R7 - (Evolução social) Celular está tomando o lugar do cigarro após o sexo: pesquisa feita pela ECigaretteDirect, que produz cigarros eletrônicos no Reino Unido, mostrou que 35% dos entrevistados pegam o telefone ainda na cama, logo após o ato sexual
18/04/2012	hypescience - Cigarros mentolados aumentam chance de derrame, segundo estudo de Nicholas Vozoris, do Hospital St. Michael, em Toronto, Canadá, utilizando informações de pesquisas de hábitos de saúde e de vida, de 2001 a 2008, de mais de 5 mil fumantes
14/04/2012	Diário do Vale - (Leitura correta dos dados da vigitel) Pesquisa indica que número de fumantes se mantém praticamente estável
10/04/2012	Jornal do Brasil - Percentual de fumantes no país fica pela primeira vez abaixo dos 15%, segundo pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgada hoje
29/03/2012	Portal de Oncologia Português (PT) - Fumo do cigarro causa metástase nas células cancerígenas do pulmão: a fumaça do cigarro não só causa câncer, mas também é responsável pela propagação dos tumores, de acordo com pesquisa realizada na Universidade da Califórnia, nos EUA, em conjunto com um professor da Universidade de Padova, da Itália, cujas conclusões serão apresentadas em 21 de Abril na conferência Experimental Biology 2012, em San Diego, nos EUA
	Terra - Jovem que começa a fumar prefere cigarro com aditivo, diz pesquisa inédita realizada em 13 capitais com base

13/03/2012	na análise de entrevistas feitas entre 2005 e 2009 com 17.127 estudantes de 13 a 15 anos do país
29/02/2012	Rede Bom Dia - Classe C consome mais cigarro do que carnes: pesquisa Ibope mostra que 50% do cigarro no país é consumido por famílias com renda média de R\$ 1.6 mil
21/02/2012	D24am - Álcool em filmes mexe com comportamento de adolescentes, em duas vezes mais chance de começar a beber, e, pior, com maior tendência (63%) a abusar do álcool, diz estudo que trabalhou com uma mostra significativa de 6.500 jovens americanos, com idades entre 10 e 14 anos, e medições em 532 filmes, publicado no jornal on-line "BMJ Open": as constatações levaram os pesquisadores a sugerir que Hollywood adote as mesmas restrições ao álcool que já vem fazendo ao tabaco em seus roteiros
14/02/2012	AFP - Proibir cigarro no trabalho não aumenta a vontade de fumar em casa, segundo estudo publicado hoje pela revista especializada Tobacco Control: pesquisa foi realizada com 4.634 fumantes em duas fases - antes e depois da entrada em vigor da legislação que proíbe fumar em lugares públicos na Irlanda, França, Alemanha, Holanda e Reino Unido (à exceção da Escócia). Para os pesquisadores, banir o cigarro em locais públicos "pode encorajar os fumantes a interditar completamente o fumo de seus lares"
07/02/2012	R7 - Cigarro causa demência em homens a partir dos 45 anos: homens fumantes tem um declínio mais rápido nas funções cerebrais ao envelhecerem, de acordo com um estudo de pesquisadores britânicos. O número é assustador: o sistema cognitivo de quem fuma fica "dez anos mais velho" do que o de quem não fuma, na terceira idade
21/01/2012	IG - Cigarro eletrônico afeta as vias aéreas: estudo grego mostrou que o uso por apenas cinco minutos produz alterações imediatas nas vias aéreas - sinais de inflamação e constrição - dos usuários. Membros da FDA alertam que muitos questionamentos sobre segurança e eficácia desses produtos ainda pairam no ar. Pesquisador grego aconselha, para quem quer deixar de fumar, a ficar com os métodos que comprovadamente funcionam
20/01/2012	Tribuna da Bahia - Cigarro faz as defesas do corpo atacarem o pulmão: estudos em seres humanos já indicaram, e pesquisas em camundongos, da Faculdade de Medicina Baylor, no Texas (EUA), agora comprovaram, que é a ativação do próprio sistema de defesa do organismo pela fumaça do cigarro a causa da destruição de células do pulmão dos fumantes que leva ao enfisema
14/01/2012	Vnews - Alterações pré-câncer são achadas nas vias aéreas de fumantes sadios: tabagismo está ligado a mudança molecular antes de câncer de pulmão, dizem pesquisadores da Universidade Cornell, em Nova York
09/01/2012	Terra - (Pesquisa comprova que estávamos certos com nossa campanha, permanente, de 2010) Estudo feito pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, acompanhando 787 adultos no estado de Massachusetts que pararam de fumar recentemente, descarta eficácia de reposição de nicotina contra tabagismo: método sem medicamentos, apenas com força de vontade, se mostrou mais eficaz no combate ao vício
04/01/2012	A Crítica - (Detalhe: Amazonas é um dos 7 estados com lei de ambiente 100% livre da fumaça do cigarro) Pesquisa aponta redução no número de fumantes em Manaus: segundo Vigitel, índice caiu de 13,4% em 2008 para 11,8% hoje, bem abaixo da média nacional que é de 15,4%
27/12/11	Hype Science - Fumar na gravidez pode danificar vasos sanguíneos do bebê, destaca pesquisa de cientistas holandeses analisando mais de 250 crianças
19/12/11	novohamburgo.org - Fumantes são até 10 vezes mais propensos a sofrerem aneurismas cerebrais: estudo do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo aponta que 62% dos 250 pacientes pesquisados que sofreram do mal fumavam
17/12/11	Terra - Mais de 90% dos paulistanos apoiam lei antifumo no Estado, aponta pesquisa feita pelo Instituto Informa, do Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 5 de dezembro e ouvindo 1.065 pessoas
13/12/11	Diário Digital (PT) - Câncer do ovário associado a álcool e tabaco: um estudo realizado pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) mostra que, das mulheres atendidas na clínica de ginecologia, 34% apresentam câncer do ovário. Em segundo lugar está o câncer do colo do útero, presente em 26% das pacientes. A pesquisa foi realizada com 2.435 pessoas
06/12/11	Pantanal News - Agricultor terá alternativa ao tabaco: seleção de projetos, destinado a oferta de serviços de capacitação e pesquisa qualificadas nas propriedades produtoras de fumo da agricultura familiar, vai até dia 13. Podem participar instituições públicas sem fins lucrativos, previamente credenciadas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv). O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que já tem 65 projetos de pesquisa, capacitação e assistência técnica e extensão rural em apoio à diversificação em andamento para amparar 80 mil agricultores familiares em sete estados produtores. Cerca de dez mil famílias fumicultoras serão atendidas nesta ação
29/11/11	Bom Dia - Maus hábitos interferem na qualidade do sêmen: pesquisa do Instituto Sapientiae, vinculado ao Fertility (Centro de Fertilização Assistida), em parceria com a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), aponta que homens acima do peso, que fumam e bebem têm mais dificuldades para ter filhos
25/10/11	Veja - Um único cigarro já é o suficiente para causar danos, diz estudo grego envolvendo oito mulheres e oito homens com idade média de 23 anos e que fumavam menos de oito maços de cigarro por ano: pesquisa observou a redução do fluxo de óxido nítrico nos tecidos das vias respiratórias, o que é prejudicial à saúde.
20/10/11	Bem Estar - Cigarro causa danos genéticos minutos após chegar aos pulmões, revela estudo comandado por cientistas americanos: tabaco causa danos ao DNA que estão associados ao câncer. Pesquisa publicada na revista Chemical Research in Toxicology também constatou que o câncer de pulmão mata três mil pessoas por dia
17/10/11	UOL - Mulheres fumantes chegam à menopausa mais cedo, segundo pesquisa publicada na revista Menopause próximo ao Dia Mundial da Menopausa (18)
28/09/11	IG - Parar de fumar pode melhorar a personalidade, sugere estudo: pesquisador norte-americano sugere que largar o hábito reduz traços de personalidade desfavoráveis, como impulsividade e ansiedade
19/09/11	Jornal do Comércio - Câncer do pulmão ainda surpreende fumantes, associados a 90% desses casos: 84% dos entrevistados sabem pouco ou desconhecem a patologia, aponta pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos com 201 pessoas que tiveram o diagnóstico da doença em seis regiões metropolitanas (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador)

15/09/11	Portal Fator - Câncer de pulmão faz paciente adotar hábitos saudáveis, revela a pesquisa "Câncer de Pulmão: a Visão dos Pacientes" do Hospital Sírio Libanês: mas dos 76% dos pacientes que fumavam, em média, durante 29 anos, 40 cigarros por dia, índice ainda se mantém em 6% após a descoberta da doença. Já o consumo de bebida alcoólica diminui de 65% para 15%. Sentimento de culpa é maior entre os fumantes (59%) do que entre os não fumantes (3%), assim como a raiva e a revolta (30% e 39% entre os tabagistas e 19% e 22% entre os não fumantes, respectivamente)
06/09/11	International Press - Ministra da Saúde do Japão quer aumentar preço do cigarro para que japoneses deixem de fumar: pesquisas revelam que entre 80 e 90% dos fumantes do país querem abandonar o vício, e Ministra quer elevar o maço dos atuais pouco mais de 5 para aproximadamente 9 dólares
06/09/11	AFP - Tabagismo diminui nos EUA, segundo pesquisa: Menos adultos fumam nos Estados Unidos e os que ainda o fazem, acendem menos cigarros, revela um estudo de alcance nacional, realizado pelos Centros de Controle de Doenças (CDC) e publicado nesta terça-feira
28/08/11	Portal Nacional de Seguros - Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead) relembra que 44% dos jovens fumantes entre 13 e 15 anos preferem cigarros "com sabor" segundo pesquisa do Instituto Nacional do Câncer (Inca)
16/08/11	Terra - Fumar quadruplica possibilidades de desenvolver câncer de bexiga, segundo um estudo publicado nesta terça-feira pelo Journal of the American Medical Association feito elaborado com levantamento de dados de mais de 450 mil pessoas. A causa mais plausível é o aumento do número de fumantes nos últimos anos e as mudanças registradas na composição química dos cigarros, afirmaram os pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer americano
12/08/11	R7 - Fazer ginástica ajuda a largar o vício do cigarro com o dobro de sucesso, diz pesquisa publicada no jornal britânico Daily Mail
03/08/11	R7 - Química do cérebro explica por que o fumante se sente triste ao parar com o vício: Proteína da mudança de humor é ativada horas depois de o tabagista deixar o cigarro, descobre pesquisa do Centro de Dependência e Saúde Mental (CAMH, na sigla em inglês), do Canadá, divulgada nessa semana
02/08/11	Jornal Pequeno - Obesidade, diabetes e tabagismo podem encolher o cérebro, interferindo na capacidade de pensar 10 anos mais tarde, de acordo com uma pesquisa da Universidade da Califórnia (EUA)
23/07/11	Terra - Até 24% das mulheres continuam fumando na gravidez, diz pesquisa realizada nos Estados Unidos
19/07/11	Hypescience - Fumaça passiva de cigarro pode provocar perda auditiva em adolescentes, descobre pesquisa com mais de 2.000 adolescentes
12/07/11	Terra - (Alô Ministro da Saúde) Fumar perto de criança pode causar déficit de atenção, informa estudo da Harvard School of Public Health que analisou mais de 50 mil resultados de pesquisa de saúde para crianças dos EUA realizados entre 2007 e 2008: a pesquisa surge poucas semanas depois do estudo da Universidade Concordia, em Montreal, sobre a ligação entre fumar na frente de crianças e o vício em nicotina. "Nós descobrimos que as crianças que nunca tinha fumado que foram expostas ao uso do tabaco eram mais propensas a ter crenças positivas sobre o hábito assassino. Estas são as crianças que são mais propensas a começar a fumar na adolescência", afirmou o autor da pesquisa, Simon Radicot
12/07/11	Terra - Mães fumantes geram filhos com deformidades físicas, diz nova pesquisa realizada na universidade College London: filhos têm 50% mais de chance de nascer com deformidades físicas, membros a menos, problemas intestinais, problemas de visão e de crânio
11/07/11	Época - Cigarro eletrônico: alternativa ou vilão? Se depender dos pesquisadores da Universidade da Califórnia, os cigarros-e nunca serão liberados por aqui. Em um estudo feito no ano passado, cientistas testaram os efeitos dos novos cigarros em uma máquina que simula o pulmão humano. A conclusão foi de que após dez tragadas, a densidade do aerosol inalado diminui e o fumante deve fazer o dobro de força para conseguir a mesma quantidade de nicotina. Isso poderia prejudicar o sistema respiratório
08/07/11	Envolverde - Pesquisa holandesa com mais de 500 voluntários dá um importante passo para explicar porque o cigarro deixa o cérebro mais bobo - com pior desempenho cognitivo
14/06/11	Bem Paraná - 20% dos que infartaram continuam fumando, diz pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha com 610 pacientes em seis capitais brasileiras. "Todo fumante já tentou parar de fumar. Temos que dar meios e apoio psicológico, depois que passa a fase aguda - primeiras semanas após o infarto", diz o cardiologista Otávio Rizzi, chefe da Unidade de Cardiologia da Unicamp que acompanhou o estudo
12/06/11	Globo.com - Descoberta de como nicotina causa perda de peso pode render remédio: pesquisador ressalta, no entanto, que fumar faz mal à saúde
09/06/11	Imperatriz notícias - Hospital do Coração, em parceria com o Ministério da Saúde, oferecerá série de palestras seguidas de tratamento, gratuitamente, para ajudar os fumantes a largar o cigarro. O projeto vai desenvolver uma pesquisa com os participantes para analisar a combinação da farmacoterapia (reposição de nicotina) com o suporte psicológico oferecido aos fumantes
07/06/11	Conjur - site jurídico confirma suspeita de ser patrocinado pela indústria do tabaco ao divulgar pesquisa canhestra que pretende manter à indústria o "direito de matar"
03/06/11	Diário do Grande ABC/Agência Estado - Fumar não compensa: pesquisa desenvolvida por cientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, com cerca de 20 mil norte-americanos com idade mínima de 17 anos revelou, recentemente, que o fumo aumenta o risco de sinusite
22/05/11	Correio da Bahia - Em Salvador, tabagismo começa aos 11 anos, mostra pesquisa realizada nas escolas da capital baiana ano passado pelo professor e pneumologista Adelmo Machado
13/05/11	eBand - Mesmo doente, fumante não quer largar cigarro: pesquisa inédita do Hospital do Coração com pacientes internados com problemas de saúde relacionados ao cigarro mostra que oito em cada 10 não querem passar por tratamentos para deixar o cigarro
08/05/11	Diário de Marília - Cigarro também faz mal aos animais: fumo passivo afeta cães e gatos e destrói as células de defesa, alerta pesquisa da fundação americana The People's Dispensary for Sick Animals

04/05/11	Folha - País terá laboratório público para análise química de cigarros: centro de pesquisa da Anvisa deve ser aberto em dois anos, no Rio, para monitorar uso de aditivos no tabaco
02/05/11	Folha - Seis dos maiores fabricantes de cigarro do mundo 'turbinaram' cigarros com drogas emagrecedoras, diz estudo: pesquisa suíça mostra que a prática durou 50 anos, segundo documentos das fabricantes. Substâncias como anfetaminas já fizeram parte da composição dos produtos; empresas refutam acusação
21/04/11	A Tribuna News - Mulheres que fumam podem desenvolver doenças do coração na mesma idade que homens fumantes, eliminando a diferença entre os sexos, dizem pesquisadores noruegueses em pesquisa apresentada no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia: mulheres que fumam têm ataques cardíacos cerca de 14 anos antes que as que não fumam. Para homens, a diferença fica em cerca de seis anos
17/04/11	Folha.com - Número de marcas de cigarro com sabor dobra em três anos, segundo Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa: pesquisa do Inca aponta que 45% dos fumantes de 13 a 15 anos consomem os produtos com sabor
31/03/11	Jornal Agora - Cigarro é uma das causas da artrite reumatóide, aponta pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), da USP, revelada na última semana
25/03/11	Achei - Descoberto mais um efeito nocivo do cigarro durante a gravidez: além de prejudicar a saúde, estudo de pesquisadores europeus, feito em camundongos, mas que certamente tem implicações em humanos também, mostra que fumar aumenta propensão do vício no bebê
24/03/11	Correio do Estado - (Veja) Cigarro aproxima adolescentes da maconha, diz pesquisa finlandesa: adolescentes que começam a fumar por volta dos 12 anos de idade têm 26 vezes mais chances de experimentar e desenvolver o hábito de consumir maconha ou outra droga ilícita aos 17 anos
09/03/11	Folha.com - Pesquisa da USP mostra como cigarro causa artrite, acompanhando durante dois anos 138 pacientes com artrite reumatoide (metade fumante) e um grupo-controle com 129 pessoas sadias
03/03/11	Época - Como o fumo amplia o risco de câncer de mama: fumar aumenta o risco de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa em 16%, segundo pesquisa americana. Fumantes passivas também devem se preocupar
28/02/11	Fátima do Sul News - Fumo chega a 13% dos idosos, que sofrem para largar cigarro, diz estudo de pesquisadores da UFRJ, UERJ, Fiocruz e Unifesp. Número de idosos avaliados foi de 140.058, de países como Brasil, Espanha, Portugal, Inglaterra, Rússia, Estados, Índia, Hong Kong, Japão e China
09/02/11	Yahoo - Pesquisa de professor da Universidade de Boston e aluna da Universidade da Califórnia (EUA) conclui que perigosos e polêmicos cigarros-e são mais seguros que os de tabaco e têm o potencial de se tornar um dispositivo para parar de fumar
07/02/11	eBand - Quase metade dos adolescentes em SP começam a provar álcool com a família: segundo pesquisa da Unifesp, com 5.226 alunos da 8ª série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio em 37 escolas particulares da cidade de São Paulo, 46% dos jovens experimentam bebida pela primeira vez em casa e quem oferece é um familiar
31/01/11	O Dia - Pesquisadora do Michigan (EUA) diz que o estudo realizado por tomografia em região do cérebro de 28 viciados, passível de influenciar na capacidade de parar de fumar, é importante para ajudar aqueles que não seriam bem-sucedidos inicialmente
20/01/11	Portal MS - Artistas fumando excita cérebro de quem tenta largar vício: pesquisa do Dartmouth College, nos EUA, avaliando por ressonância magnética 34 fumantes e não-fumantes enquanto assistiam filme, nota estímulo da parte que coordena movimentos das mãos
12/01/11	Folha de São Paulo - Telefonemas e programas na web ajudam a deixar o cigarro, com índice de sucesso quase duas vezes superior, segundo pesquisa por 18 meses do Schroeder Institute for Tobacco Research and Policy Studies, da American Legacy Foundation
12/01/11	Yahoo (The New York Times) - Muitas fumantes grávidas escondem o vício dos médicos: 1 em cada 4 omite o vício, segundo dados de pesquisa conduzida entre 1999 e 2006. Segundo a principal autora, mentira pode estar ligada à vergonha e saída é deixar de fumar
28/12/10	Folha de São Paulo - Largar o cigarro aumenta nível de colesterol "bom": pesquisa da Universidade de Wisconsin (EUA) com 1.500 fumantes mostrou benefícios após um ano longe do vício
16/12/10	Folha - Consumo de tabaco em escolas públicas brasileiras apresentou redução de 37,6% de 2004 a 2010, diz pesquisa
16/11/10	Veja - Fumo passivo pode levar à surdez: exposição à fumaça aumenta em um terço os riscos de perda de audição, segundo pesquisa nos EUA com testes de audição e exames de sangue para detectar exposição ao fumo em 3.307 voluntários não fumantes
09/11/10	JPCDigital - 20% dos que pararam de fumar retomam vício no Japão: pesquisa com 500 adultos mostra que aumento no preço do cigarro não foi suficiente para acabar com vício de fumantes
05/11/10	Ig - "Cigarro precisa ser gradativamente extinto", diz especialista: pesquisa mostra que o risco de infarto chega a ser até 4,6 vezes maior em tabagistas
02/11/10	R7 - Jovem fumante tem mais medo de ficar feio do que adoecer: Pesquisa da UFMG, com 200 alunos da rede pública de ensino fundamental e médio sobre a efetividade do marketing preventivo contra o consumo do cigarro, diz que prejuízo estético assusta mais os adolescentes
30/10/10	Montes Claros - Trombose ameaça 41% dos brasileiros: fumo e obesidade agravam o problema, revela pesquisa
01/10/10	Estadão - Um ano após lei antifumo, metade dos fumantes reduziu consumo de cigarro: Pesquisa inédita feita pelo Ibope, a pedido da Secretaria de Estado de Saúde, mostra também que 92% dos fumantes aprovam a proibição
19/09/10	A Tribuna - Falta informação sobre o câncer, aponta pesquisa do Datafolha: 90% dos entrevistados não se lembrou de mencionar câncer de pulmão entre doenças causadas pelo cigarro
09/09/10	R7 - Fumar prejudica formação de esperma no homem e pode levar à infertilidade, mostra pesquisa da Universidade de Saarland, Alemanha, que analisou efeitos do fumo na formação de cromossomos em 53 fumantes de mais de 20

	cigarros por dia e 63 não fumantes
03/09/10	Último Segundo - Idade média de quem procura tratamento contra o fumo reduziu 12 anos, de 56 para 45 anos, mostra pesquisa do Hospital AC. Camargo, publicada pelo iG: "trintões" já são 30% do grupo
30/08/10	G1 - Mulheres começam a fumar antes que homens, mostra a pesquisa INCA/IBGE
30/08/10	Uol - Gasto de casal com cigarro chega a R\$ 1.495,00 por ano: veja mais dados da Pesquisa Especial sobre Tabagismo, feita pelo INCA em parceria com o IBGE
28/08/10	Estadão - No Brasil, 26% com mais de 16 anos estão expostos a cigarro 4 horas por dia, concluiu pesquisa inédita encomendada pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
12/08/10	Veja - Cigarro não tem o poder de controlar o stress, descobrem pesquisadores da Escola de Medicina de Londres, acompanhando 469 pessoas que tentaram parar após problemas cardíacos: na verdade, fumar surte o efeito totalmente oposto
04/08/10	Hypescience - Quer parar de fumar? A luta é entre você e seu cérebro: pesquisa com Ressonância Magnética em fumantes, liderada pela Universidade de Yale (UA), afirma que fator psicológico tem influência maior do que imaginamos no combate ao tabagismo
02/08/10	Diário da Saúde - Pesquisadores (UFRJ, UFF e PUC-RJ) avaliam sucesso das campanhas contra o fumo: "Advertências sanitárias com imagens mostradas em embalagens de cigarro são uma das formas mais efetivas de informar acerca das consequências do tabagismo"
20/07/10	EFE - Lei antitabaco reduziu consumo de cigarros em um ano em 20% na Turquia: dos 56.661 estabelecimentos inspecionados, só foram encontrados indícios de descumprimento em 2.160, e 92% dos turcos aprovam a lei segundo pesquisa da OMS
21/06/10	Abril - Proporção de fumantes no País caiu de 16,2% para 15,5% entre 2006 e 2009, revela a pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proporção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), com 54 mil entrevistados adultos
29/05/10	O Dia Online - Vacina contra o vício em tabaco: pesquisadores começaram a testar em pacientes nos EUA substância que inibe sensação de prazer causada pelo cigarro
28/05/10	Paraná Online - Garotas adolescentes fumam mais do que garotos, mostra uma pesquisa realizada em escolas públicas de São Paulo
18/05/10	R7 - Fumantes não assumem culpa ao voltar a fumar: cerca de 70% deles atribuem recaídas à falha dos medicamentos, diz pesquisa do Hospital A. C. Camargo, em São Paulo
23/04/10	R7 - Fumantes têm mais tendência a engordar do que os não fumantes: pesquisa da Universidade de Navarra, na Espanha, durante 50 meses, com 7.565 pessoas, desmente o fumo como forma de manter-se mais magro
20/04/10	Jornal da Globo - (mais sobre a) Pesquisa publicada na Grã-Bretanha sugere que fumantes têm QI mais baixo do que não fumantes
19/04/10	Terra - "Doces" com tabaco podem envenenar crianças, diz pesquisa: já são 1.768 os casos envolvidos com produtos que não produzem fumaça ocorridos entre 2006 a 2008
30/03/10	R7 - Pesquisa garante: pessoas com QI baixo são as que decidem fumar (mais detalhes sobre o estudo realizado com 20 mil voluntários jovens pelo Centro Médico Sheba do Hospital Tel Hashomer, em Israel)
10/03/10	R7 - Segundo a pesquisa do ITC (International Tobacco Control) Brasil, que avaliou o impacto de políticas públicas antitabagismo no Brasil e em 19 países, mais da metade dos fumantes brasileiros pretende parar de fumar em seis meses
01/03/10	Planeta Universitário - Chances de desenvolver aneurisma intracraniano de quem fuma o equivalente a um maço por dia aumenta mais de cinco vezes, diz pesquisa da Universidade de Cincinnati (EUA) com 406 pessoas de grupo de risco e 392 de grupo de controle
24/02/10	Hypescience - Pesquisa com soldados israelenses conclui que fumantes têm QI's mais baixos que não fumantes - e quanto mais a pessoa fuma, mais baixo é seu QI. Outros testes mostram que pessoas com distúrbios mentais também são mais propensas a fumar
12/02/10	Rondônia Dinâmica - Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) mostrou que 76% dos estudantes brasileiros nunca experimentaram um cigarro na vida
10/02/10	INFO Online - resultado impressionante de pesquisa do Britain's Medical Research Council: cigarro é o fator de risco mais associado à mortalidade do coração: e em segundo lugar, um baixo QI
01/02/10	Estadão - Cresce a tolerância ao cigarro: em janeiro de 2001, 18,1% diziam que eram à favor do consumo de cigarros, e no mês passado esse porcentual aumentou para 23,7%, segundo pesquisa CNT/Sensus, divulgada hoje
28/01/10	Jornal Dia Dia - Pesquisa veiculada na Revista Brasileira de Epidemiologia revela que mulheres fumantes pode ser mais afetadas pelo sobrepeso: resultados ainda não conclusivos discordam da crença popular de que fumar emagrece
23/01/10	Pesquisa do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) revela que 87,2% dos porto-alegrenses são favoráveis a uma lei que proíba o cigarro em ambientes fechados
21/01/10	Pesquisadores da National Cheng Kung University, em Taiwan, descobrem como composto cancerígeno do tabaco (NNK) ajuda proteína (DNMT1) a desenvolver cancro do pulmão
20/01/10	Crianças expostas ao fumo passivo tendem a ter piores noites de sono e sonolência diurna, descobre pesquisa do Hospital Infantil de Cincinnati (EUA), com mais de 200 entre seis e 12 anos, incluindo entrevista com os pais e exames de sangue
16/12/09	Cientistas desvendam genoma do tumor de pulmão: das 23 mil mutações, quase todas são causadas pelo fumo. Adquire-se uma mutação para cada 15 cigarros. "É como jogar roleta russa. A grande maioria não causará câncer, mas

	algumas podem", diz pesquisa
29/11/2009	Terra - Anticoncepcional aliado ao cigarro aumenta risco de trombose, segundo um estudo realizado no ambulatório de trombofilia do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo, pesquisando 400 mulheres entre 20 e 45 anos com trombose venosa, sendo que 180 delas fumavam e usavam o método anticoncepcional
28/11/09	Já há mais ex-fumantes que fumantes: Pesquisa do IBGE revelou ainda que 65% dos brasileiros nunca fumaram: 52% afirmam que querem parar
27/11/09	Pesquisa IBGE: Veja a pesquisa Publicação Loja Virtual Pesquisa nacional por amostra de domicílios 2008- Tabagismo 17,2% dos brasileiros fumam; 52,1% deles pensam em parar. Veja mais dados
177/11/09	Fumantes aprovam proibição de cigarro no trabalho, diz pesquisa em 14 países - Brasil, Coreia do Sul, Japão, China, Taiwan, Índia, Grã-Bretanha, Itália, Suécia, França, Alemanha, Espanha, Polônia e Turquia - com 3.500 trabalhadores e 1.400 empregadores
13/11/09	Pesquisadores canadenses usam jogos 3D para ajudar fumantes a largar o vício: objetivo do jogo é encontrar e esmagar o maior número de cigarros possível. Índice de pessoas que largaram o vício depois desse experimento subiu em 15%
12/11/09	Cigarro com baixo teor de nicotina atrapalha o esforço para parar de fumar, dizem pesquisadores da Universidade de Pittsburgh que analisaram 30 mil entrevistas: fumantes costumam inalar mais vezes e mais profundamente a fumaça
07/11/09	Bebês de mães fumantes têm mais chances de sofrer com cólicas, diz pesquisa da Organização Australiana de Pesquisa Científica Aplicada com pais de mais de 3 mil bebês, os quais tinham, no máximo, seis meses de idade
07/11/09	Cigarro causa danos à pele de doentes de lúpus, diz pesquisa do Instituto Universitário de Saúde McGill
27/10/09	Estudo, realizado por pesquisadores da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, com sede em Campinas, comprova que cigarro reduz ação de antibiótico
22/10/09	Pesquisa da empresa de recrutamento Robert Half com 438 executivos brasileiros de alta e média gerência revela que 75% dos 12% de fumantes estão reduzindo o consumo de cigarros por conta das leis antifumo, e 65% querem parar
06/10/09	Após lei em São Paulo, 24% dos fumantes tentam largar o vício, e 46% estão tentando fumar menos, diz pesquisa em todo o Estado do Instituto QualiBest, feita com 617 pessoas entre 19 e 22 de agosto
29/09/09	Fumo pode ser responsável por baixa expectativa de vida nos EUA, diz pesquisador
22/09/09	Leis antifumo na Europa e América do Norte reduziram ataques cardíacos em um terço, indicam estudos das Universidades do Kansas e da Califórnia (EUA) Pesquisas nos EUA
16/09/09	Estudo inédito, do Instituto Glia (SP), descobre que filhos de mães que fumam na gravidez têm mais dores de cabeça: 2% das 1.994 crianças pesquisadas sofria de cefaleia crônica
05/08/09	Design do maço de cigarro pode influenciar os fumantes, diz estudo realizado por pesquisadores da Universidad de Waterloo, no Canadá, com 600 fumantes
13/07/09	Pesquisas chamam atenção para danos econômicos do vício de fumar: mais pobres são os que mais arcam com custos. Populações pobres do mundo comeriam melhor sem esses gastos
03/07/09	Restrições à contratação de fumantes sobe de 44% em 2003 para 83% em 2009, segundo pesquisa com 16.2 presidentes e diretores de empresas: em Campinas, funcionários têm 15 minutos pela manhã e pela tarde, e horário de almoço, para fumar na área externa
20/06/09	Empregadores cada vez mais rejeitam fumantes: Pesquisa da empresa Catho Online realizada com base em 16.207 entrevistas revela que 83,2% dos presidentes e diretores de empresas têm restrições em contratar fumantes
31/05/09	Internet e programas de computador ajudam a parar de fumar: intervenção virtual é 50% mais eficiente do que tentativa isolada, diz estudo conduzido por pesquisadores da Coreia do Sul e dos Estados Unidos
19/05/09	Preço do cigarro no Brasil continua sendo um dos mais altos do mundo, mesmo após reajuste de até 25%, passando do 6º para 3º lugar em ranking, diz pesquisa feita em 22 países da Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgada hoje
12/05/09	Tempo de fumo, depressão e ansiedade são três grandes obstáculos na luta contra o cigarro, revela pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, que acompanhou 63 pessoas que frequentaram grupos terapêuticos
06/05/09	Pesquisa aponta que 72% dos agricultores familiares que plantam fumo querem deixar de produzir a erva
29/04/09	Pesquisa mostra que 81% dos garçons são a favor da lei antifumo em SP
27/04/09	Fumo pode influenciar câncer de mama, dizem pesquisadores canadenses, contrariando os cientistas em geral que não o consideravam como fator importante de risco, e afirmavam que seu papel na doença, se algum, era bastante reduzido
20/04/09	Teste de urina pode prever se fumante corre risco de câncer de pulmão, indica estudo apresentado esta semana no encontro anual da American Association for Cancer Research: pesquisa foi feita com cerca de 50 mil pessoas na China, ao longo de dez anos
04/04/09	'Não fumamos com o bolso': considerações sobre políticas antitabagísticas de médico, doutor em farmacologia e pesquisador da PUCRS
22/03/09	Fumo está em 60% dos filmes nos EUA, de acordo com a pesquisa "tendências na apresentação do fumo em filmes dos EUA de 1991 a 2008"
14/02/09	Fumantes colocam entes queridos em risco de ataques cardíacos: pesquisas de universidades londrinas, entre 20 anos, demonstra que homens que viviam com quem fumava tiveram 40% mais riscos de ataques do coração
12/02/09	Incentivo financeiro ajuda a largar vício: com incentivos de até 750 dólares, estudo com 878 pessoas deve levar General Electric a estender pesquisa a todos os empregados em 2010, para reverter gasto extra estimado de 50 milhões de dólares por ano

09/02/09	Cai o número de fumantes no Brasil, de 20%, em 2003, para 16%, em 2007, segundo pesquisas de órgãos governamentais
28/01/09	Pesquisa mostra que mulheres são mais dependentes do cigarro
09/12/08	Mortes por câncer mais que duplicarão até 2030, diz relatório da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, em Washington: países desenvolvidos não se livram da doença, devido a maus hábitos, como o tabagismo
09/12/08	Fumo passivo gera 68% mais infertilidade feminina e mais chances de aborto espontâneo, diz pesquisa norte-americana em mais de 4800 mulheres expostas a fumo passivo
02/12/08	Pesquisa de US\$ 7 milhões, bancados por empresas privadas americanas: mensagens de alerta dos maços ativam a área do cérebro relacionada ao desejo e estimulam ainda mais a vontade de fumar. Dá para acreditar?
22/11/08	Pesquisa na cidade de Iguatemi (MS) confirma o que já se sabe: 98,8% reconhecem que o vício traz prejuízos, 82% gostariam de parar e 69,6% destes já tentaram e não conseguiram
05/11/08	Doenças ligadas ao tabaco são o terceiro tema em saúde que mais preocupam as pessoas no mundo, segundo pesquisa da OMS
22/10/08	Medicamento antifumo da Pfizer pode levar à morte, dizem pesquisadores norte-americanos da Universidade Wake Forest junto ao Institute for Safe Medication Practices - ISMP, registrando mais de mil problemas de saúde e lesões
08/10/08	Novidades na pesquisa do IBGE: uso do cigarro passa a fazer parte do questionário, e até se as pessoas observam as contra-propagandas no verso dos maços e como reagem a elas
25/09/08	Astros de Hollywood recebem fortunas para fumar nos filmes, diz pesquisa em alguns desses contratos, financiada pelo Instituto Nacional do Câncer Grante, que será publicada nesta quinta-feira na revista especializada britânica 'Tobacco Control'
14/09/08	81% dos brasileiros apóiam lei contra fumo, diz pesquisa nacional feita pelo Datafolha na semana passada
11/09/08	90% dos paulistas são a favor de banir cigarro dos espaços fechados, diz pesquisa de opinião com mil entrevistados moradores do Estado de São Paulo encomendada ao Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas - IPESPE
09/09/08	Pesquisa realizada em sete países do Cone Sul concluiu que tratamento antitabagismo sai mais barato que gastos com doenças
03/09/08	Pesquisa traça o perfil do aluno fumante
02/09/08	Jovens estão voltando a fumar: segundo pesquisa com alunos da 7ª e 8ª séries em Salvador, entre 13 e 17 anos, meninas representam 7% e meninos 8% dos fumantes. principal motivo é acreditar que fumando podem perder peso
23/08/08	Consumo de tabaco desceu 10 por cento com nova lei do tabaco portuguesa. Pesquisa revela ainda que, desde o início do ano, mais de 73 por cento dos inquiridos revelaram vontade de deixar de fumar
23/08/08	Pesquisa liga doença mental e cigarro
08/08/08	Pesquisa adverte: fumar pode causar malefícios a sua carreira profissional
11/07/08	Estudo aponta redução de fumo passivo nos EUA, dizem pesquisadores do Centers for Disease Control and Prevention daquele país
09/07/08	Locais livres de fumo beneficiam toda a sociedade: Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, em inglês) concluiu que medidas de se criar espaços livres de fumo são efetivas e trazem benefícios para todos e para o ramo de hotelaria
07/07/08	Fumo relacionado com dor nas costas: fumantes sofrem mais de dor de costas crônica do que os não fumantes, segundo pesquisa do Instituto Robert Koch Smokers, de Berlim, com mais de 8 mil pessoas em 2003, publicada na "Deutsches Arzteblatt International"
01/07/08	Tabaco sem fumaça (mastigável ou rapé) é menos cancerígeno, mas os que consomem não estão livres de perigo, diz estudo da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer de Lyon (França), publicado na edição mais recente da revista "The Lancet Oncology"
29/06/08	Estudo da Universidade de San Diego (EUA) e do Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, publicado hoje, diz que aumento de locais sem cigarro muda comportamento de fumantes, e traz outras conclusões
24/06/08	Pesquisa realizada na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), publicada na revista Clinics, avalia que tabaco é causa importante de perda de qualidade de vida: 7% da carga de doença na população
18/06/08	Pesquisa com 1.113 universitários, entre 18 e 24 anos, revela que eles estão fumando mais, e que associam o cigarro ao álcool. Comportamento de beber de forma exagerada em uma única ocasião pode estimular a experimentação ou o início do tabagismo
11/06/08	Bomba: especialistas afirmam que o tabaco é fator de risco para a demência, conforme pesquisa realizada durante aproximadamente 17 anos, com mais de 10.000 voluntários britânicos, na faixa dos 35 aos 55 anos
11/06/08	Fumo e obesidade podem contribuir para danos permanentes à audição, segundo um estudo liderado pela Universidade da Antuérpia, na Bélgica, cuja pesquisa envolveu 4.083 homens e mulheres com idades entre 53 e 67 em sete países europeus
21/05/08	Decisão de parar de fumar pode ser contagiosa: "pessoas deixam de fumar como grupo e não como indivíduos", diz Estudo de Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Harvard e da Universidade da Califórnia
10/05/08	Risco de doença do coração cai 60% após dez anos sem fumar, revela pesquisa com 104 mil enfermeiras entre 1980 e 2004 nos Estados Unidos. Mulheres apresentam mais dificuldade para deixar o cigarro porque uso está atrelado a questões emocionais
	Pesquisa com 3.000 adolescentes de 12 a 15 anos, que nunca experimentaram cigarro, mostra o quanto os jovens são

11/04/08	influenciados pelo cinema: 80% das meninas afirmaram adorar atrizes que aparecem fumando, mostrando-se vulneráveis ao cigarro
05/04/08	Fortaleza tem o maior número de ex-fumantes do Nordeste, mas 15% dos fortalezenses ouvidos em pesquisa se declaram fumantes
09/03/08	Pesquisa em São Luís apura número de fumantes bem superior - quase 37% - à média nacional
30/01/08	Pesquisadores obtêm resultados promissores de vacina contra dependência química, em especial de cocaína, mas esperam que a vacina possa, um dia, ser utilizada para outros vícios, como o do tabagismo
12/12/07	Fumar aumenta o risco de diabetes: segundo pesquisadores da Universidade de Lausanne, na Suíça, pessoas que fumam têm 44% mais chance de desenvolver diabetes tipo 2, do que as não-fumantes
30/10/07	Realidade humana em Gaza confirma o mesmo tipo de conclusão de pesquisas com cobaias dependentes de nicotina: "viciados preferem comprar cigarro a comida"
26/10/07	Lamentável: Decisões do TJSP invocaram "ausência de defeito no produto" do cigarro, contrariamente às pesquisas, às leis nacionais e internacionais e à confissão da própria indústria; e uma das decisões deixou de conceder o custeio de gastos médicos
25/10/07	Descoberta região do cérebro ligada à dependência de nicotina e outras drogas - neutralizá-la pode diminuir sensivelmente o vício, segundo pesquisa chilena publicada na Revista "Science"
18/10/07	Pesquisa SENAD com quase 50 mil estudantes em todo o país revela: contato com as drogas, incluído o tabaco, é entre 10 e 12 anos, e quase a metade dos alunos pesquisados (45,9%) cursa uma série que não é adequada à sua idade
01/10/07	Aparentemente, dependência é mais uma questão fisiológica do que de personalidade, diz especialista baseando sua pesquisa em cerca de 12.000 entrevistas com 1.246 alunos da sexta série de escolas públicas da região de Massachussets
27/09/07	Pesquisa mostra que 90% dos pacientes com câncer de boca tratados na clínica de odontologia da Universidade de Brasília são fumantes
24/09/07	83% dos que fumam querem largar o vício, diz também pesquisa da Datafolha. Taxa supera as registradas nos EUA (75%) e Inglaterra (73%)
09/09/07	Lula se simpatizou com o projeto de lei do Fundo Nacional da Fumicultura, que prevê criação de um imposto de 15% sobre o cigarro para renda extra de R\$ 2.219,00, em média, às famílias que plantam tabaco, pesquisas e tratamento do câncer de pulmão, etc
05/09/07	Ministro defende novamente (mas não aciona) o imposto extra sobre cigarro - defesa anterior ocorreu em agosto, em Buenos Aires - contribuição (CIDE) extra seria de R\$ 1,00, para custear pesquisas e tratamentos relativos ao tabaco
04/09/07	Pesquisadores gaúchos mostram elo entre déficit de atenção e risco de vício. Cigarro vira forma de melhorar concentração e cognição de quem tem problema
29/08/07	Pesquisa revela que Cigarro é considerado gerador de "bem-estar" para 14,7% dos brasileiros
29/08/07	Mais de 500 estudantes do ensino fundamental e médio de Manaus participaram hoje da Corrida Pelo Fim do Tabagismo - Pesquisa revela aumento do consumo de cigarros entre adolescentes do sexo feminino
29/08/07	Exemplo familiar estimula 1ª traçada - pesquisa do Cratod também revelou que 67% dos fumantes possuem fumante na família
24/08/07	Para 50% dos dependentes, vício do fumo começa antes dos 14 anos, segundo pesquisa do Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas - Cratod de São Paulo
16/08/07	Pesquisa realizada pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal de São Paulo também revela que cigarro gera mais dependência que outras drogas - 2/3 das pessoas que experimentam um cigarro se tornam viciadas
11/08/07	Pesquisa nos EUA confirma que aumento do preço do tabaco diminui número de fumantes - Em Connecticut, consumo caiu 37% em 5 anos com elevação do imposto de US\$ 0,50 para US\$ 1,51. Já na Carolina do Sul, sem aumento do imposto, queda foi só de 7%
10/08/07	Adolescentes que trabalham consomem álcool, tabaco e outras drogas em quantidades expressivamente maiores do que não-trabalhadores, segundo pesquisa com 2.718 estudantes da rede estadual de ensino em Cuiabá, registrada em trabalho de doutorado
03/08/07	dois terços dos que experimentam cigarro se viciam, conclui pesquisa da Santa Casa/RJ e Unifesp/SP
02/08/07	20% dos brasileiros são fumantes, mostra pesquisa - resumo impresso da estatística da Santa Casa/RJ & Unifesp/SP sobre fumantes no Brasil
30/07/07	Cinco cigarros de tabaco, do ponto de vista dos pulmões, tem mesmo efeito que um de maconha, revela estudo de pesquisadores neo-zelandeses em 339 adultos - enfisema, grave doença pulmonar, aparece quase que exclusivamente apenas em fumantes de tabaco
25/07/07	Álcool e cigarro diminuem resistência dos ossos - pesquisa da Unicamp revelou efeitos nocivos da combinação das drogas
24/07/07	Homens fumantes vivem 3,5 anos menos, diz pesquisa/levantamento do Ministério da Saúde que analisou quase dez mil casos de dependentes de ambos os sexos
25/06/07	fumo, assim como o estresse, também pode antecipar a menopausa. Entre as fumantes que consumiam mais de dez cigarros por dia, observou-se que a menopausa surgiu aos 50 anos de idade. Dizem os pesquisadores que fumar acelera a deterioração dos óvulos
	Fumo, assim como o estresse, também pode antecipar a menopausa. Entre as fumantes que consumiam mais de dez

25/06/07	cigarros por dia, observou-se que a menopausa surgiu aos 50 anos de idade. Dizem os pesquisadores que fumar acelera a deterioração dos óvulos
23/06/07	CBN - Pesquisa sobre a prevalência de fumantes no Brasil será divulgada oficialmente no XIX Congresso da Associação Brasileira de Estudos de Alcool e Drogas, em setembro, no Rio
31/05/07	Estudo mostra lobby da indústria do tabaco no País - documento aponta que empresas tentaram influenciar mídia e associação de bares, além de pagar pesquisa
26/05/07	Fumante gasta mais com cigarro do que com arroz e feijão, diz pesquisa da Coordenadoria do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Getúlio Vargas
23/05/07	Jornal Hoje - Pesquisa inédita sobre o fumo
09/05/07	Pesquisa com aproximadamente 7.5 mil internautas de todo o Brasil que navegaram pelo site "Eu Quero Parar", www.euqueroparar.com.br, revela como o cigarro afeta a vida do fumante
21/04/07	Para 70% dos fumantes, largar vício é tarefa quase impossível, conclui pesquisa americana
19/04/07	Pesquisa conta com a genética na luta contra o tabagismo
14/04/07	Pesquisa quer avaliar venda irregular de cigarro no País
14/03/07	Proposta de legislação para tabaco enfatiza necessidade de pesquisas
09/02/07	Propaganda contra cigarro reduz vício, mostra pesquisa
06/01/07	Pesquisa conclui que fumo pode agravar a artrose de joelho
21/12/06	Promessas de ano novo - pesquisa indica que apenas 3% das pessoas que tentam largar o cigarro conseguem superar o vício
30/11/06	Estudo avalia benefícios da lei antifumo na Itália - pesquisa realizada na Universidade de Turim mostrou que, depois que o país banuiu o cigarro de espaços públicos fechados, em janeiro de 2005, houve uma queda nos casos de ataque cardíaco
18/07/06	Na terceira idade, 18% são fumantes - Pesquisa da Unifesp no RS mostra que índice é quase o mesmo da população mais jovem e ainda saudável
23/06/06	Ambiente estimula mulheres a começar a fumar; no caso dos homens, a genética parece ser o fator principal. Pesquisa foi feita com gêmeos
21/06/06	Pesquisa americana revela que bebês filhos de fumantes estão mais expostos ao câncer
31/05/06	Cerimônia no Rio dá início simbólico à construção de centro de referência sobre pesquisas de tabaco
31/05/06	Brasil terá laboratório para controle e pesquisa do tabaco
31/05/06	Sul e Sudeste têm mais fumantes, diz pesquisa
07/11/05	15,8% em SP têm doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, mais conhecida como bronquite crônica e enfisema pulmonar associados, ligada a fumo e poluição (Cidade do México tem índice de 7,8%) – Alerta da pesquisa: 85% dos portadores fumam ou já fumaram
29/08/05	Inca divulga pesquisa inédita sobre nicotina
24/06/05	1/3 de crianças menores de 10 anos de 473 famílias pesquisadas acreditam que podem fumar sem se viciar, segundo estudo feito pelo Centro de Estudos da Saúde de Seattle, em Washington-EUA. Número é surpreendente e desanimador, segundo os pesquisadores
08/06/05	Finalmente Brasil vai construir um laboratório de pesquisa que possa medir os níveis dos cigarros brasileiros. Medição era feita a um custo alto nos EUA
05/05/05	Jovem fumante ganha peso, diz pesquisa
03/05/05	Sensacional: CIGARROS ENGORDAM. Pesquisa da Universidade de Glasgow na Escócia com mais de 1.000 mulheres revela que fumar dificulta queima de gordura
25/02/05	Pesquisa da Universidade de Rutgers, em Nova Jérsei, analisando 6,3 mil pessoas, entre fumantes (1.245), ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram, diz que fumantes subestimam e minimizam os malefícios do cigarro e os riscos a que estão expostos
28/08/04	90% dos fumantes são contra fumar em ambientes fechados, afirma pesquisa
28/05/04	Nova pesquisa afirma que cigarro afeta todo o corpo
28/10/03	Pesquisa das Universidades de Bergen, na Noruega, e de Harvard, nos Estados Unidos: fumar aumenta risco de esclerose múltipla em três vezes
30/08/03	Maior pesquisa já feita no Brasil revela que fumantes têm cinco vezes mais chances de sofrer infarto
	Bem Estar - Fumo afeta proteína de forma similar à fibrose cística (inflamações e infecções pulmonares), diz estudo realizado por diversas instituições francesas de pesquisa